

Приказ Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 8 июня 2016 г. N 266 "Об отдельных вопросах предоставления курсов реабилитации населению Самарской области государственными учреждениями социального обслуживания Самарской области, предоставляющими курсы реабилитации" (с изменениями и дополнениями)

**Приказ Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 8 июня 2016 г. N 266**

**"Об отдельных вопросах предоставления курсов реабилитации населению Самарской области государственными учреждениями социального обслуживания Самарской области, предоставляющими курсы реабилитации"**

С изменениями и дополнениями от:

21 июля, 19 октября 2016 г.

В соответствии с [Порядком](#) предоставления курса реабилитации населению Самарской области поставщиками социальных услуг, утвержденным [постановлением](#) Правительства Самарской области от 30.12.2014 N 863 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Самарской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской области", в целях повышения эффективности и качества оказания реабилитационных услуг приказываю:

Информация об изменениях:

*Приказом Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 19 октября 2016 г. N 491 в пункт 1 настоящего приказа внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющие свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2016 г.*

*См. текст пункта в предыдущей редакции*

1. Утвердить прилагаемые [показания и противопоказания](#) к предоставлению курсов реабилитации населению Самарской области государственными учреждениями социального обслуживания Самарской области, предоставляющими курсы реабилитации (далее - Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации).

2. Утратил силу с 1 июля 2016 г.

Информация об изменениях:

*См. текст пункта 2*

3. Признать утратившими силу:

- [приказ](#) министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 17.06.2013 N 282 "Об утверждении показаний и противопоказаний к предоставлению реабилитационных услуг населению Самарской области в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания Самарской области, оказывающих реабилитационные услуги";

- [приказ](#) министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 06.11.2015 N 612 "О внесении изменений в приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 17.06.2013 N 282 "Об утверждении показаний и противопоказаний к предоставлению реабилитационных услуг населению Самарской области в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания Самарской области, оказывающих реабилитационные услуги".

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра - руководителя департамента по делам инвалидов Низовцеву О.О.

5. [Опубликовать](#) настоящий приказ в средствах массовой информации.

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.07.2016 года, за исключением [подпункта 4 пункта](#)

1 и подпункта 4 пункта 2 раздела VI "Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации населению Самарской области государственным бюджетным учреждением Самарской области "Реабилитационный центр для инвалидов "Созвездие" Показаний и противопоказаний к предоставлению курсов реабилитации, который вступает в силу с 01.09.2016 года.

Министр

М.Ю. Антимонова

**Показания  
и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации населению Самарской области  
государственными учреждениями социального обслуживания, предоставляющими курсы  
реабилитации  
(утв. приказом министерства социально-демографической и семейной политики Самарской  
области от 8 июня 2016 г. N 266)**

С изменениями и дополнениями от:

19 октября 2016 г.

**I. Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации и срочных  
социальных услуг населению Самарской области государственным бюджетным учреждением  
Самарской области "Реабилитационный центр для инвалидов "Самарский"**

1. Показания к предоставлению:

1) курса реабилитации в стационарных условиях, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или реабилитации инвалидам старше 18 лет (женщинам до 55 лет, мужчинам до 60 лет) с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы:

- демиелинизирующие заболевания вне обострения (рассеянный склероз и др.);
- последствия черепно-мозговых травм без грубо выраженных психических нарушений;
- последствия перенесенных нейроинфекций;
- последствия нарушений кровообращения головного и спинного мозга;
- заболевания периферической нервной системы: остеохондроз с неврологическими осложнениями, полинейропатии, компрессионные (туннельные) нейропатии;
- последствия детского церебрального паралича при сохранности интеллектуально-мнестических функций;
- миастения в стадии компенсации;
- последствия травм позвоночника и спинного мозга;

2) курса реабилитации в полустационарных условиях, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалидам старше 18 лет с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни системы кровообращения:

- гипертоническая болезнь I-III стадии;
- ишемическая болезнь сердца: стабильная стенокардия I-III функциональных классов, перенесенный инфаркт миокарда не ранее 4-х месяцев после острого периода;
- врожденные и приобретенные пороки сердца;
- ревматизм в неактивную фазу или с минимальной степенью активности;
- состояние после операций на сердце и сосудах (после операции аортокоронарного шунтирования, протезирования клапанов и др.) не ранее 1 года после проведенного оперативного лечения;

- облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей в стадии компенсации и субкомпенсации;

- последствия цереброваскулярных болезней не ранее 4-х месяцев после ОНМК.

б) болезни органов дыхания в стадии ремиссии, с дыхательной недостаточностью не выше II степени:

- бронхиальная астма;

- хроническая обструктивная болезнь легких.

в) болезни нервной системы:

- энцефаломиелит, рассеянный склероз, полиневропатии;

г) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:

- артрозы, остеохондропатии, остеохондрозы;

- ревматоидный артрит не более II степени активности, нарушение функции суставов I-III степени

- подагрический артрит не более II степени активности, нарушение функции суставов I-III степени;

- болезнь Бехтерева;

д) последствия травм, переломов, вывихов (контрактуры суставов);

е) болезни мочеполовой системы в фазе ремиссии: пиелонефрит, гломерулонефрит;

3) срочные социальные услуги предоставляются детям-инвалидам от 3 до 18 лет (в сопровождении законного представителя ребенка) при снижении остроты зрения до 0-0,1 с коррекцией, инвалидам по зрению.

2. Противопоказаниями к предоставлению:

1) курсов реабилитации в стационарных условиях являются:

а) ограничения жизнедеятельности: способность к самообслуживанию III степени в сочетании со способностью к самостоятельному передвижению III степени, способности к ориентации III степени (инвалид I группы по зрению), способности к общению III степени (глухонемой), способности контролировать свое поведение II-III степени;

б) соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара медицинской организации;

в) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения;

г) злокачественные новообразования до достижения клинического излечения;

д) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;

е) инфекционные, паразитарные и венерические заболевания в остром и контагиозном периоде, СПИД;

ж) психические расстройства и расстройства поведения;

з) туберкулез в активной стадии;

и) сахарный диабет 1 типа;

к) сахарный диабет 2 типа, при назначении инсулинотерапии;

л) сахарный диабет в стадии декомпенсации;

м) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;

н) беременность;

о) кахексия любого происхождения;

п) болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью II-III стадии;

р) болезни почек с почечной недостаточностью II-III стадии;

с) болезни печени, осложненные тяжелой формой печеночной недостаточности;

т) болезни системы кровообращения:

- стойкая артериальная гипертензия с постоянно высокими цифрами артериального давления (выше 180 и 120 мм рт. ст.) на фоне гипотензивной терапии;

- нестабильная стенокардия, стенокардия IV функционального класса;

- тяжелое нарушение ритма (частые пароксизмы тахиаритмий, тахисистолическая постоянная форма мерцательной аритмии, желудочковая экстрасистолия более второго класса по Лауну);

- нарушения проводимости (атриовентрикулярная блокада II-III степени);

- недостаточность кровообращения IIб-III стадии;

- аневризмы сердца и сосудов;

у) наличие колостом и эпицистостом, полное недержание кала, полное недержание мочи, задержка мочи, требующая постоянного опорожнения мочевого пузыря через катетер, за исключением использования периодической самокатетеризации лубрицированными катетерами;

ф) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в месяц;

х) болезни крови и кроветворной системы: гемобластозы, коагулопатические синдромы, анемия тяжелой степени;

ц) амилоидоз внутренних органов;

2) курсов реабилитации в полустационарных условиях являются:

а) ограничения жизнедеятельности: способности к самообслуживанию III степени, способности к самостоятельному передвижению III степени, способности к ориентации III степени (инвалид I группы по зрению), способности к общению III степени (глухонмота), способности контролировать свое поведение II-III степени;

б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения;

в) злокачественные новообразования до достижения клинического излечения;

г) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;

д) инфекционные, паразитарные и венерические заболевания в остром и контагиозном периоде, СПИД;

е) психические расстройства и расстройства поведения;

ж) туберкулез в активной стадии;

з) сахарный диабет в стадии декомпенсации;

и) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;

к) беременность;

л) болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью III стадии;

м) болезни почек с почечной недостаточностью III стадии;

н) болезни печени, осложненные тяжелой формой печеночной недостаточности;

о) болезни системы кровообращения:

- стойкая артериальная гипертензия с постоянно высокими цифрами артериального давления (выше: систолическое - 180 и диастолическое - 120) на фоне гипотензивной терапии;

- нестабильная стенокардия, стенокардия IV функционального класса;

- тяжелые нарушения ритма (частые пароксизмы тахиаритмий, тахисистолическая постоянная форма мерцательной аритмии, желудочковая экстрасистолия более второго класса по Лауну);

- нарушения проводимости (атриовентрикулярная блокада II-III степени);

- недостаточность кровообращения IIб-III стадии;

п) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в месяц;

р) тяжелые формы дегенеративных заболеваний нервной системы;

с) болезни крови и кроветворной системы: гемобластозы и анемии тяжелой степени;

т) амилоидоз внутренних органов;

3) срочных социальных услуг:

а) ограничения жизнедеятельности: способности к самообслуживанию III степени (исключая ограничения к самообслуживанию в результате снижения остроты зрения), способности к

самостоятельному передвижению III степени (исключая ограничения к самообслуживанию в результате снижения остроты зрения), способности к общению III степени (глухонемота), способности контролировать свое поведение II-III степени;

- б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения;
- в) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;
- г) инфекционные и венерические заболевания в остром и контагиозном периоде, СПИД;
- д) психические расстройства и расстройства поведения;
- е) туберкулез в активной стадии;
- ж) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;
- з) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в месяц.

## **II. Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации населению Самарской области государственным бюджетным учреждением Самарской области "Реабилитационный центр для инвалидов "Доблесть"**

### **1. Показания к предоставлению:**

1) курса реабилитации в стационарных условиях в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалидам старше 18 лет с заболеваниями следующих нозологических форм:

- а) болезни системы кровообращения:
  - ишемическая болезнь сердца: стенокардия I-III функционального класса;
  - ишемическая болезнь сердца: постинфарктный кардиосклероз не ранее 6 месяцев после острого инфаркта миокарда;
  - врожденные и приобретенные пороки сердца;
  - ревматизм в неактивную фазу или с минимальной степенью активности;
  - гипертоническая болезнь I-III стадии;
  - состояние после операций на сердце и сосудах (после операции аортокоронарного шунтирования, протезирования клапанов и др.) не ранее 1 года после проведенного оперативного лечения;
  - облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей;
- б) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:
  - ревматоидный артрит не более II степени активности, нарушение функции суставов I-III степени;
  - подагрический артрит не более II степени активности, нарушение функции суставов I-III степени;
  - остеоартроз, нарушение функции суставов I-III степени;
  - болезнь Бехтерева;
  - последствия травм, переломов, вывихов (постиммобилизационные контрактуры суставов конечностей);
- в) болезни органов дыхания в стадии ремиссии, с дыхательной недостаточностью не выше II степени:
  - бронхиальная астма;
  - хроническая обструктивная болезнь легких;
- г) болезни нервной системы:
  - сосудистые заболевания головного мозга - не ранее 6 месяцев после острого нарушения мозгового кровообращения;
  - последствия черепно-мозговых травм без выраженного психоорганического синдрома;

- последствия нейроинфекций: энцефалиты, лептоменингиты, арахноидиты;
- заболевания вегетативной нервной системы: синдром вегетативной дистонии, нарушения сна и бодрствования, диэнцефальный синдром;
- заболевания периферической нервной системы: полиневропатии, остеохондрозы с неврологическими осложнениями (женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет);
- рассеянный склероз;
- наследственные дегенеративные заболевания.

2) курса реабилитации в полустационарных условиях в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалидам старше 18 лет с заболеваниями следующих нозологических форм:

- а) болезни системы кровообращения:
  - ишемическая болезнь сердца: стенокардия I-III функционального класса;
  - ишемическая болезнь сердца: постинфарктный кардиосклероз не ранее 4 месяцев после острого инфаркта миокарда;
  - врожденные и приобретенные пороки сердца;
  - ревматизм в неактивную фазу или с минимальной степенью активности;
  - гипертоническая болезнь I-III стадии;
  - состояние после операций на сердце и сосудах (после операции аортокоронарного шунтирования, протезирования клапанов и др.) не ранее 1 года после проведенного оперативного лечения;
  - облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей;
- б) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:
  - ревматоидный артрит не более II степени активности, нарушение функции суставов I-III степени;
  - подагрический артрит не более II степени активности, нарушение функции суставов I-III степени;
  - остеоартроз, нарушение функции суставов I-III степени;
  - последствия травм, переломов, вывихов (постиммобилизационные контрактуры суставов конечностей);
- в) болезни органов дыхания в стадии ремиссии, с дыхательной недостаточностью не выше II степени:
  - бронхиальная астма;
  - хроническая обструктивная болезнь легких;
- г) болезни нервной системы:
  - сосудистые заболевания головного мозга - не ранее 4-х месяцев после острых нарушений мозгового кровообращения;
  - последствия черепно-мозговых травм;
  - последствия нейроинфекций: энцефалиты, лептоменингиты, арахноидиты;
  - рассеянный склероз;
  - заболевания вегетативной нервной системы: синдром вегетативной дистонии, нарушения сна и бодрствования, диэнцефальный синдром;
  - наследственные дегенеративные заболевания;
  - заболевания периферической нервной системы: полиневропатии, остеохондрозы с неврологическими осложнениями;
- д) болезни мочеполовой системы в фазе ремиссии: пиелонефрит, гломерулонефрит.

## 2. Противопоказаниями к предоставлению:

1) курсов реабилитации в стационарных условиях являются:

- а) ограничения жизнедеятельности: способность к самообслуживанию III степени в сочетании со способностью к самостоятельному передвижению III степени, способности к ориентации III степени (инвалид I группы по зрению), способности к общению III степени

(глухонемота), способности контролировать свое поведение II-III степени;

б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения, соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара медицинской организации;

в) злокачественные новообразования до достижения клинического излечения;

г) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;

д) инфекционные, паразитарные и венерические заболевания в остром и контагиозном периоде, СПИД, туберкулез в активной стадии;

е) психические расстройства и расстройства поведения;

ж) сахарный диабет 1 типа;

з) сахарный диабет 2 типа, при назначении инсулинотерапии;

и) сахарный диабет в стадии декомпенсации;

к) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;

л) беременность;

м) кахексия любого происхождения;

н) болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью III стадии;

о) болезни почек с почечной недостаточностью II-III стадии;

п) болезни печени, осложненные тяжелой формой печеночной недостаточности;

р) болезни системы кровообращения:

- стойкая артериальная гипертензия с постоянно высокими цифрами артериального давления (выше: систолическое - 180 и диастолическое - 120) на фоне гипотензивной терапии;

- нестабильная стенокардия, стенокардия IV функционального класса;

- тяжелое нарушение ритма (частые пароксизмы тахикардий, тахисистолическая постоянная форма мерцательной аритмии, желудочковая экстрасистолия более второго класса по Лауну);

- нарушения проводимости (атриовентрикулярная блокада II-III степени);

- недостаточность кровообращения IIб-III стадии;

- аневризмы сердца и сосудов;

с) наличие колостом и эпицистостом, полное недержание кала, полное недержание мочи, задержка мочи, требующая постоянного опорожнения мочевого пузыря через катетер, за исключением использования периодической самокатетеризации лубрицированными катетерами;

т) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в месяц;

у) заболевания крови и кроветворной системы: гемобластозы, коагулопатические синдромы, анемия тяжелой степени;

ф) амилоидоз внутренних органов;

х) рубцовые сужения пищевода и (или) кишечника с нарушением проходимости;

ц) ожирение 3-4 степени;

2) курса реабилитации в полустационарных условиях являются:

а) ограничения жизнедеятельности: способности к самообслуживанию III степени, способности к самостоятельному передвижению III степени, способности к ориентации III степени (инвалид I группы по зрению), способности к общению III степени (глухонемота), способности контролировать свое поведение II-III степени;

б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения, соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара медицинской организации;

в) злокачественные новообразования до достижения клинического излечения;

г) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;

д) инфекционные, паразитарные и венерические заболевания в остром и контагиозном периоде, СПИД, туберкулез в активной стадии;

- е) психические расстройства и расстройства поведения;
- ж) сахарный диабет в стадии декомпенсации;
- з) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;
- и) беременность;
- к) кахексия любого происхождения;
- л) болезни органов дыхания с дыхательной недостаточностью III стадии;
- м) болезни почек с почечной недостаточностью II-III стадии;
- н) болезни печени, осложненные тяжелой формой печеночной недостаточности;
- о) болезни системы кровообращения:
  - стойкая артериальная гипертензия с постоянно высокими цифрами артериального давления (выше: систолическое - 180 и диастолическое - 120) на фоне гипотензивной терапии;
  - нестабильная стенокардия, стенокардия IV функционального класса;
  - тяжелое нарушение ритма (частые пароксизмы тахиаритмий, тахисистолическая постоянная форма мерцательной аритмии, желудочковая экстрасистолия более второго класса по Лауну);
  - нарушения проводимости (атриовентрикулярная блокада II-III степени);
  - недостаточность кровообращения IIб-III стадии;
  - аневризмы сердца и сосудов;
- п) наличие колостом и эпицистостом, полное недержание кала, полное недержание мочи, задержка мочи, требующая постоянного опорожнения мочевого пузыря через катетер, за исключением использования периодической самокатетеризации лубрицированными катетерами;
- р) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в месяц;
- с) болезни крови и кроветворной системы: гемобластозы, коагулопатические синдромы, анемия тяжелой степени;
- т) амилоидоз внутренних органов.

### **III. Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации населению Самарской области государственным бюджетным учреждением Самарской области "Социально-оздоровительный центр "Новокуйбышевский"**

#### **1. Показания к предоставлению:**

- 1) курса реабилитации в стационарных условиях в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалидам старше 18 лет с заболеваниями следующих нозологических форм:
  - а) болезни нервной системы:
    - последствия черепно-мозговых травм без грубо выраженных психических нарушений;
    - последствия травм позвоночника и спинного мозга;
    - последствия перенесенных нейроинфекций;
    - последствия нарушений кровообращения головного и спинного мозга не ранее 6 месяцев после острого нарушения мозгового кровообращения;
    - заболевания периферической нервной системы: остеохондроз с неврологическими осложнениями, полинейропатии, компрессионные (туннельные) нейропатии;
    - последствия травм позвоночника и спинного мозга;
  - б) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:
    - деформирующие остеоартрозы суставов конечностей с нарушением функции суставов I-III степени;
    - состояние после эндопротезирования суставов конечностей;
    - ампутационные культы конечностей (протезированные);

- последствия травм: переломов, вывихов (постиммобилизационные контрактуры);
- ревматоидный артрит не более 2 степени активности, нарушение функции суставов I-III степени;
- подагрический артрит не более 2 степени активности, нарушение функции суставов I-III степени;
- остеоартроз, нарушение функции суставов I-III степени.

2. Противопоказаниями к предоставлению:

1) курса реабилитации в стационарных условиях являются:

а) ограничения жизнедеятельности: способность к самообслуживанию III степени в сочетании со способностью к самостоятельному передвижению III степени, способности к ориентации III степени (инвалид 1 группы по зрению), способности к общению III степени (глухонемой), способности контролировать свое поведение II-III степени;

б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения;

в) соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара медицинских учреждений;

г) злокачественные новообразования до достижения клинического излечения;

д) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;

е) инфекционные, паразитарные и венерические заболевания в остром и контагиозном периоде, СПИД;

ж) психические расстройства и расстройства поведения;

з) туберкулез в активной стадии;

и) сахарный диабет 1 типа;

к) сахарный диабет 2 типа, при назначении инсулинотерапии;

л) сахарный диабет в стадии декомпенсации;

м) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;

н) беременность;

о) кахексия любого происхождения;

п) заболевания легких с дыхательной недостаточностью II-III стадии;

р) заболевания почек с почечной недостаточностью II-III стадии;

с) заболевания печени, осложненные тяжелой формой печеночной недостаточности;

т) болезни системы кровообращения:

- стойкая артериальная гипертензия с постоянно высокими цифрами артериального давления (выше: систолическое - 180 и диастолическое - 120) на фоне гипотензивной терапии;

- нестабильная стенокардия, стенокардия III-IV функционального класса;

- тяжелое нарушение ритма (частые пароксизмы тахикардий, тахисистолическая постоянная форма мерцательной аритмии, желудочковая экстрасистолия более второго класса по Лауну);

- нарушения проводимости (атриовентрикулярная блокада II-III степени);

- недостаточность кровообращения IIб-III стадии;

- аневризмы сердца и сосудов;

- ишемическая болезнь сердца: постинфарктный кардиосклероз ранее 12 месяцев после острого инфаркта миокарда;

у) наличие колостом и эпицистостом, полное недержание кала, полное недержание мочи, задержка мочи, требующая постоянного опорожнения мочевого пузыря через катетер, за исключением использования периодической самокатетеризации лубрицированными катетерами

ф) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в месяц;

х) заболевания крови и кроветворной системы: гемобластозы, коагулопатические синдромы, анемия тяжелой степени;

ц) амилоидоз внутренних органов.

#### **IV. Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации населению Самарской области государственным бюджетным учреждением Самарской области "Социально-оздоровительный центр "Преодоление"**

1. Показания к предоставлению:

1) курса реабилитации в стационарных условиях в отделении реабилитации для инвалидов молодого возраста реабилитационные услуги в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации - инвалидам с 18 лет (женщинам до 55 лет, мужчинам до 60 лет);

2) курса реабилитации в полустационарных условиях в отделении оказания социально-оздоровительных и реабилитационных услуг инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в условиях дневного пребывания реабилитационные услуги в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалидам старше 18 лет с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы:

- последствия оперативного лечения опухолей спинного мозга;
- последствия нарушений спинномозгового кровообращения;
- последствия детского церебрального паралича при сохранности интеллектуально-мнестических функций;

- последствия полиомиелита;

- заболевания периферической нервной системы: поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полинейропатии, компрессионные (туннельные) невропатии;

б) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:

- артрозы с нарушением функции суставов I-III степени;
- состояние после эндопротезирования суставов конечностей не ранее 2 месяцев со дня оперативного лечения;

- воспалительные полиартропатии;

- системные поражения соединительной ткани;

- деформирующие дорсопатии;

- спондилопатии;

- другие дорсопатии;

- хондропатии;

в) последствия травм и некоторые другие последствия воздействия внешних причин:

- последствия переломов, вывихов костей конечностей, таза, позвоночника (постиммобилизационные контрактуры);

- последствия позвоночно-спинальных травм;

- ампутационные культы конечностей (протезированные);

- постожоговые контрактуры конечностей после корригирующих операций;

3) курса реабилитации в полустационарных условиях в отделении оказания социально-реабилитационных и срочных социально-адаптационных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания реабилитационные услуги в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалидам старше 18 лет с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни системы кровообращения:

- ишемическая болезнь сердца: стенокардия, I-III функциональный класс;

- ишемическая болезнь сердца: постинфарктный кардиосклероз не ранее 4 месяцев после острого инфаркта миокарда;

- врожденные и приобретенные пороки сердца;

- ревматизм неактивной фазы или с минимальной степенью активности;
  - гипертоническая болезнь I-III стадии;
  - состояние после операций на сердце и сосудах (после операции аортокоронарного шунтирования, протезирования клапанов и др.) не ранее 1 года после проведенного оперативного лечения;
  - сосудистые заболевания головного мозга - не ранее 4-х месяцев после острых нарушений мозгового кровообращения;
  - б) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:
    - артрозы с нарушением функции суставов I-III степени;
    - состояние после эндопротезирования суставов конечностей не ранее 2 месяцев со дня оперативного лечения;
    - воспалительные полиартропатии;
    - системные поражения соединительной ткани;
    - деформирующие дорсопатии;
    - спондилопатии;
    - другие дорсопатии;
    - остеопороз;
    - хондропатии.
  - в) последствия травм и некоторые другие последствия воздействия внешних причин:
    - последствия переломов, вывихов костей конечностей, таза, позвоночника (постиммобилизационные контрактуры);
    - последствия позвоночно-спинальных травм;
    - ампутационные культы конечностей (протезированные);
    - постожоговые контрактуры конечностей после корригирующих операций;
  - г) болезни органов дыхания:
    - хронический бронхит в стадии ремиссии;
    - астма, контролируемое и частично контролируемое течение;
    - другая хроническая обструктивная легочная болезнь с дыхательной недостаточностью не выше II степени;
  - д) болезни нервной системы:
    - заболевания периферической нервной системы: поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полинейропатии, компрессионные (туннельные) невралгии.
2. Противопоказаниями к предоставлению:
- 1) курса реабилитации в стационарных условиях в отделении реабилитации для инвалидов молодого возраста и курсов реабилитации в полустационарных условиях в отделении оказания социально-оздоровительных и реабилитационных услуг инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в условиях дневного пребывания являются:
    - а) ограничения жизнедеятельности: способности к самообслуживанию III степени, способности к ориентации III степени (инвалид 1 группы по зрению), способности к общению III степени (глухонемота), способности контролировать свое поведение II-III степени;
    - б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения;
    - в) соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара медицинской организации;
    - г) злокачественные новообразования до достижения клинического излечения;
    - д) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;
    - е) инфекционные, паразитарные и венерические заболевания в остром и контактиозном периоде, СПИД;
    - ж) психические расстройства и расстройства поведения;
  - з) туберкулез в активной стадии;

- и) сахарный диабет 1 типа;
  - к) сахарный диабет 2 типа при назначении инсулинотерапии;
  - л) сахарный диабет в стадии декомпенсации;
  - м) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;
  - н) беременность;
  - о) амилоидоз внутренних органов;
  - п) заболевания легких с дыхательной недостаточностью II-III стадии;
  - р) заболевания почек с почечной недостаточностью II-III стадии;
  - с) заболевания печени, осложненные тяжелой формой печеночной недостаточности;
  - т) болезни системы кровообращения:
    - стойкая артериальная гипертензия с постоянно высокими цифрами артериального давления (выше: систолическое - 180 и диастолическое - 120) на фоне гипотензивной терапии;
    - нестабильная стенокардия, стенокардия III-IV функционального класса;
    - тяжелое нарушение ритма (частые пароксизмы тахиаритмий, тахисистолическая постоянная форма мерцательной аритмии, желудочковая экстрасистолия более второго класса по Лауну);
    - нарушения проводимости (атриовентрикулярная блокада II-III степени);
    - недостаточность кровообращения IIб-III стадии;
    - аневризмы сердца и сосудов;
    - сосудистые заболевания головного мозга - не ранее одного года после острых нарушений мозгового кровообращения;
    - наличие кардиостимулятора;
    - кардиомиопатия;
    - синусовая тахикардия (ЧСС 100 ударов в мин. и больше), синусовая брадикардия (ЧСС 50 ударов в мин. и меньше), плохо контролируемые аритмии сердца, отрицательная динамика на ЭКГ;
    - состояние после аортокоронарного шунтирования, выраженный диастаз грудины;
    - последствия острого инфаркта миокарда не ранее одного года после острого периода;
    - перенесенная тромбоэмболия легочной артерии;
    - атеросклероз сосудов нижних конечностей с ишемией напряжения нижних конечностей IIб и III стадии;
  - у) наличие колостом и эпицистостом, полное недержание кала, полное недержание мочи, задержка мочи, требующая постоянного опорожнения мочевого пузыря через катетер, за исключением использования периодической самокатетеризации лубрицированными катетерами;
  - ф) эпилепсия и эпилептические припадки;
  - х) заболевания крови и кроветворной системы: гемобластозы, коагулопатические синдромы, анемия тяжелой степени;
  - ц) остеопороз (постменопаузальный, сенильный) при наличии патологического перелома;
  - ч) демиелинизирующие заболевания;
  - ш) последствия нейроинфекций (энцефалита, арахноидита, лептоменингита);
  - щ) наследственные дегенеративные заболевания;
  - э) опухоли головного мозга;
  - ю) последствия черепно-мозговых травм;
  - я) кахексия любого происхождения;
- 2) курса реабилитации в полустационарных условиях в отделении оказания социально-реабилитационных и срочных социально-адаптационных услуг инвалидам в условиях дневного пребывания являются:
- а) ограничения жизнедеятельности: способности к самообслуживанию III степени (исключая ограничения в результате снижения остроты зрения), способности к самостоятельному передвижению III степени (исключая ограничения в результате снижения остроты зрения), способности к ориентации III степени (исключая ограничения в результате снижения остроты

зрения), способности к общению III степени (исключая ограничения в результате глухонемой), способности контролировать свое поведение II-III степени;

- б) остропротекающие и хронические заболевания в стадии обострения;
- в) соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара;
- г) злокачественные новообразования до достижения клинического излечения;
- д) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;
- е) инфекционные, паразитарные и венерические заболевания в остром и контагиозном периоде, СПИД;
- ж) психические расстройства и расстройства поведения;
- з) туберкулез в активной стадии;
- и) сахарный диабет в стадии декомпенсации;
- к) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;
- л) беременность;
- м) кахексия любого происхождения;
- н) заболевания легких с дыхательной недостаточностью III стадии;
- о) заболевания почек с почечной недостаточностью II-III стадии;
- п) заболевания печени, осложненные тяжелой формой печеночной недостаточности;
- р) болезни системы кровообращения:
  - стойкая артериальная гипертензия с постоянно высокими цифрами артериального давления (выше: систолическое - 180 и диастолическое - 120) на фоне гипотензивной терапии;
  - нестабильная стенокардия, стенокардия IV функциональный класс;
  - тяжелое нарушение ритма (частые пароксизмы тахиаритмий, тахисистолическая постоянная форма мерцательной аритмии, желудочковая экстрасистолия более второго класса по Лауну);
  - нарушения проводимости (атриовентрикулярная блокада II-III степени);
  - недостаточность кровообращения IIб-III стадии;
  - аневризмы сердца и сосудов;
  - наличие кардиостимулятора;
  - перенесенная тромбоэмболия легочной артерии;
  - посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей IIб-IIIа степени;
- с) наличие колостом и эпицистостом, полное недержание кала, полное недержание мочи, задержка мочи, требующая постоянного опорожнения мочевого пузыря через катетер, за исключением использования периодической самокатетеризации лубрицированными катетерами;
- т) эпилепсия и эпилептические припадки;
- у) заболевания крови и кроветворной системы: гемобластозы, коагулопатические синдромы, анемия тяжелой степени;
- ф) опухоли головного и спинного мозга;
- х) амилоидоз внутренних органов.

## **V. Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации населению Самарской области государственным бюджетным учреждением**

Самарской области "Реабилитационный центр для инвалидов вследствие психических заболеваний (центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов) "Здоровье"

### **1. Показания к предоставлению:**

1) курсов реабилитации в полустационарных условиях в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалидам вследствие психических заболеваний старше 18 лет. Инвалиды вследствие психических расстройств и расстройств поведения, лишенные

дееспособности, получают реабилитационные услуги в присутствии их законного представителя.

2. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации являются:

а) ограничения жизнедеятельности: способности к самообслуживанию III степени, способности к самостоятельному передвижению III степени, способности к ориентации III степени (инвалид I группы по зрению), способности к общению III степени (глухонемой), способности контролировать свое поведение III степени;

б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения;

в) соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара медицинской организации;

г) злокачественные новообразования до достижения клинического излечения;

д) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;

е) инфекционные, паразитарные и венерические заболевания в остром и контагиозном периоде, СПИД;

ж) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения;

з) туберкулез в активной стадии;

и) сахарный диабет в стадии декомпенсации;

к) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;

л) беременность;

м) кахексия любого происхождения;

н) заболевания легких с дыхательной недостаточностью II-III стадии;

о) заболевания почек с почечной недостаточностью II-III стадии;

п) заболевания печени, осложненные тяжелой формой печеночной недостаточности;

р) заболевания сердечно-сосудистой системы:

- стойкая артериальная гипертензия с постоянно высокими цифрами артериального давления (выше: систолическое - 180 и диастолическое - 120) на фоне гипотензивной терапии;

- нестабильная стенокардия, стенокардия III-IV функционального класса;

- тяжелое нарушение ритма (частые пароксизмы тахикардий, тахисистолическая постоянная форма мерцательной аритмии, желудочковая экстрасистолия более второго класса по Лауну);

- нарушения проводимости (атриовентрикулярная блокада II-III степени);

- недостаточность кровообращения IIб-III стадии;

- аневризмы сердца и сосудов;

с) наличие колостом и эпицистостом, полное недержание кала, полное недержание мочи, задержка мочи, требующая постоянного опорожнения мочевого пузыря через катетер, за исключением использования периодической самокатетеризации лубрицированными катетерами;

т) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 10 раз в месяц;

у) тяжелые формы дегенеративных заболеваний нервной системы: рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания, полинейропатии;

ф) заболевания крови и кроветворной системы: гемобластозы, коагулопатические синдромы, анемия тяжелой степени;

ц) психические заболевания с тотальным слабоумием или грубым психопатоподобным поведением;

ч) амилоидоз внутренних органов.

**VI. Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации населению Самарской области государственным бюджетным учреждением Самарской области "Реабилитационный центр для инвалидов "Созвездие"**

1. Показания к предоставлению:

1) курса реабилитации "Иппотерапевтического" в полустационарных условиях в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации детям-инвалидам с 3-летнего возраста в сопровождении законного представителя ребенка, инвалидам старше 18 лет с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы:

- рассеянный склероз без выраженных нарушений двигательных функций, без выраженных нарушений координации;

- полинейропатия и другие поражения периферической нервной системы;

- церебральный паралич и другие паралитические синдромы с умеренно выраженными нарушениями двигательных функций;

- гидроцефалия;

б) психические расстройства и расстройства поведения:

- органические, включая симптоматические, психические расстройства;

- расстройства настроения (аффективные расстройства);

- невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства;

- поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами (без выраженной агрессии);

- умственная отсталость;

- расстройства психологического развития;

в) болезни системы кровообращения:

- хронические ревматические болезни сердца;

- болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I и II стадии);

г) болезни уха и сосцевидного отростка:

- нейросенсорная тугоухость;

д) болезни глаза и его придаточного аппарата:

- болезни мышц глаза (миопия), нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции (начальная стадия);

е) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:

- артропатии

- артрозы

- системные поражения соединительной ткани

- дорсопатии

- остеопатии и хондропатии

ж) болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ:

- болезни щитовидной железы;

- сахарный диабет (в стадии компенсации и субкомпенсации);

- классическая фенилкетонурия;

- муковисцидоз;

з) болезни органов дыхания:

- хронические болезни нижних дыхательных путей;

и) болезни мочеполовой системы:

- тубулоинтерстициальные болезни почек (при нормальных показателях мочи);

к) врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения:

- врожденные аномалии развития нервной системы;

- врожденные аномалии глаза, уха, лица и шеи;

- врожденные аномалии органов дыхания;

- расщелина губы и неба (заячья губа и волчья пасть);

- врожденные аномалии мочевыделительной системы;

- врожденные аномалии и деформации костно-мышечной системы;
- хромосомные аномалии (синдром Дауна, синдром Тернера-Шерешевского, синдром Эдвардса, синдром Патау);

л) последствия травм, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин:

- травмы плечевого пояса и плеча;
- травмы локтя и предплечья;
- травмы запястья и кисти;
- травмы колена и голени;
- травмы области голеностопного сустава и стопы;

2) курса реабилитации в полустационарных условиях в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалидам старше 18 лет с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы:

- последствия травм головного и спинного мозга с умеренно выраженными двигательными нарушениями, без выраженных координаторных нарушений;
- детский церебральный паралич с умеренно выраженными нарушениями двигательных функций;

- последствия нейроинфекций: энцефалиты, лептоменингиты, арахноидиты;
- рассеянный склероз;

- заболевания вегетативной нервной системы: синдром вегетативной дистонии, нарушения сна и бодрствования, диэнцефальный синдром;

- наследственные дегенеративные заболевания;

- заболевания периферической нервной системы: поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полинейропатии, компрессионные (туннельные) невропатии;

б) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:

- артрозы, остеохондропатии, остеохондрозы, дорсопатии;

- ревматоидный артрит не более II степени активности, нарушение функции суставов I-III степени

- подагрический артрит не более II степени активности, нарушение функции суставов I-III степени;

- болезнь Бехтерева;

в) последствия травм и некоторые другие последствия воздействия внешних причин:

- последствия переломов, вывихов костей конечностей, таза, позвоночника (постиммобилизационные контрактуры);

- последствия позвоночно-спинальных травм;

- ампутационные культы конечностей (протезированные);

- постожоговые контрактуры конечностей после корригирующих операций;

г) болезни системы кровообращения:

- последствия цереброваскулярных болезней не ранее 4-х месяцев после острых нарушений мозгового кровообращения.

- гипертоническая болезнь I-III стадии;

- ишемическая болезнь сердца: стабильная стенокардия I-III функциональных классов, перенесенный инфаркт миокарда не ранее 4-х месяцев после острого периода;

- врожденные и приобретенные пороки сердца;

- состояние после операций на сердце и сосудах (после операции аортокоронарного шунтирования, протезирования клапанов и др.) не ранее 1 года после проведенного оперативного лечения;

- облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей в стадии компенсации и субкомпенсации;

д) болезни органов дыхания в стадии ремиссии, с дыхательной недостаточностью не выше II степени:

- бронхиальная астма;
- хроническая обструктивная болезнь легких.

е) болезни мочеполовой системы в фазе ремиссии: пиелонефрит, гломерулонефрит;

3) курса реабилитации в стационарных условиях в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалидам старше 18 лет с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы:

- последствия оперативного лечения опухолей спинного мозга;
- последствия нарушений спинномозгового кровообращения;
- последствия детского церебрального паралича при сохранности интеллектуально-мнестических функций;

- последствия полиомиелита;

- заболевания периферической нервной системы: поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полинейропатии, компрессионные (туннельные) невропатии;

б) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:

- артрозы с нарушением функции суставов I-III степени;
- состояние после эндопротезирования суставов конечностей не ранее 2 месяцев со дня оперативного лечения;

- воспалительные полиартропатии;

- системные поражения соединительной ткани;

- деформирующие дорсопатии;

- спондилопатии;

- другие дорсопатии;

- хондропатии;

в) последствия травм и некоторые другие последствия воздействия внешних причин:

- последствия переломов, вывихов костей конечностей, таза, позвоночника (постиммобилизационные контрактуры);

- последствия позвоночно-спинальных травм;

- ампутационные культы конечностей (протезированные);

- постожоговые контрактуры конечностей после корригирующих операций;

ГАРАНТ:

Подпункт 4 пункта 1 раздела VI Показаний **вступает в силу** с 1 сентября 2016 г.

4) курса реабилитации "Вместе с мамой" в стационарных условиях в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации детям-инвалидам с 3-х летнего возраста (в сопровождении законного представителя) с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся задержкой моторного и психоречевого развития, с нарушениями функций организма и категорий жизнедеятельности II или III степени, умеренно выраженными или тяжелыми двигательными нарушениями (III и IV уровень по системе классификации больших моторных функций):

- детский церебральный паралич с нарушениями функций организма и категорий жизнедеятельности II или III степени;

- последствия перинатальной патологии, раннего органического поражения центральной нервной системы средней и тяжелой степени при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности II или III степени;

- последствия черепно-мозговых и травм спинного мозга, травм верхних и нижних конечностей, сопровождающиеся частичной утратой к самообслуживанию и передвижению;

- последствия перенесенных нейроинфекций;

- периферические и центральные парезы различной этиологии;
  - гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной формы;
  - последствия травм позвоночника и спинного мозга.
- б) психические расстройства и расстройства поведения:
- умственная отсталость умеренная, тяжелая, глубокая;
  - расстройства аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения;
  - смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики;
- в) врожденные аномалии, пороки развития, хромосомные нарушения, сопровождающиеся задержкой моторного и психоречевого развития, с нарушениями функций организма и категорий жизнедеятельности II или III степени, умеренно выраженными и тяжелыми двигательными нарушениями:
- врожденные деформации верхних и нижних конечностей (в том числе и после проведения реконструктивно-пластических операций);
  - врожденные пороки - расщелина губы и неба (в том числе и после проведения реконструктивно-пластических операций);
  - врожденные аномалии нервной системы;
  - врожденные аномалии системы кровообращения (после хирургического лечения врожденных пороков сердца);
  - врожденные аномалии бронхолегочной системы без явлений дыхательной недостаточности;
  - врожденные заболевания почек без признаков почечной недостаточности;
  - генетические и наследственные заболевания нервно-мышечного и опорно-двигательного аппарата, хромосомные нарушения;
- г) болезни уха и сосцевидного отростка:
- нарушение слуха, компенсированное слуховым аппаратом или кохлеарным имплантом, с уровнем недоразвития речи не ниже II (ОНР II-III уровня);
- д) хронические соматические заболевания в стадии компенсации, не требующие оказания специализированной медицинской помощи, в стадии компенсации и субкомпенсации, сопровождающиеся нарушениями моторного и психоречевого развития:
- болезни эндокринной системы;
  - болезни системы кровообращения;
  - болезни органов дыхания;
  - болезни органов пищеварения;
  - болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (сколиоз II-III степени тяжести с нарушениями функций организма и категорий жизнедеятельности II или III степени, остеохондропатии после консервативного и оперативного лечения, деформирующий остеоартроз II-III стадии, другие болезни опорно-двигательного аппарата с нарушениями способности к передвижению и самообслуживанию II или III степени);
  - болезни мочеполовой системы;
  - болезни кожи и подкожной клетчатки.
- е) онкогематологические заболевания в стадии стойкой клинико-гематологической ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии.

## 2. Противопоказаниями к предоставлению:

1) курса реабилитации "Иппотерапевтического" в полустационарных условиях являются:

- а) ограничения жизнедеятельности: способности к самообслуживанию III степени, способности к самостоятельному передвижению III степени, способности к ориентации III степени (инвалид I группы по зрению), способности к общению III степени (глухонемая), способности

контролировать свое поведение II-III степени;

- б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения;
  - в) соматические заболевания в стадии декомпенсации или требующие лечения в условиях стационара медицинской организации;
  - г) злокачественные новообразования до достижения клинического излечения;
  - д) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения, открытые раневые дефекты кожных покровов;
  - е) инфекционные и венерические заболевания в остром и контактно-заразном периоде, СПИД;
  - ж) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения;
  - з) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;
  - и) беременность;
  - к) нарушение функций тазовых органов (наличие колостом, эпицистостом, недержание мочи, кала);
  - л) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в месяц, отсутствие ремиссии менее 6 месяцев;
  - м) заболевания крови: коагулопатические синдромы;
  - н) неврологические заболевания с выраженным вестибуло-атактическим синдромом;
  - о) болезни органов зрения: глаукома, быстро прогрессирующая миопия;
  - п) заболевания костно-мышечной системы, сопровождающиеся множественными контрактурами суставов, непротезируемые культы конечностей, патологическая ломкость костей, вывихи, подвывихи, нестабильность тазобедренных суставов, состояние после эндопротезирования суставов нижних конечностей, болезнь Пертеса;
  - р) ожирение III-IV степени, избыток массы тела более 100 кг для взрослых;
  - с) аллергия на перхоть лошади, пот или лошадиный запах, сennую пыльцу в лошадиной шерсти;
  - т) синдром Дюшена;
  - у) послеоперационные состояния до 1 года;
  - ф) травматические повреждения и врожденные аномалии шейного и нижней трети поясничного отделов позвоночника (состояния после переломов позвоночника не раньше 6 месяцев, после переломов конечностей не раньше 3 месяцев, не раньше чем через месяц после снятия гипсовой повязки);
  - х) остеопороз;
  - ц) грыжа позвоночника;
  - ч) туберкулез в активной стадии;
  - ш) непереносимость данного вида лечения (безудержный страх).
- 2) курса реабилитации в полустационарных условиях является:
- а) ограничения жизнедеятельности: способности к самообслуживанию III степени (исключая ограничения в результате снижения остроты зрения), способности к самостоятельному передвижению III степени (исключая ограничения в результате снижения остроты зрения), способности к ориентации III степени (исключая ограничения в результате снижения остроты зрения), способности к общению III степени (исключая ограничения в результате глухонемоты), способности контролировать свое поведение II-III степени;
  - б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения;
  - в) злокачественные новообразования до достижения клинического излечения;
  - г) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;
  - д) инфекционные, паразитарные и венерические заболевания в остром и контактно-заразном периоде, СПИД;
  - е) психические расстройства и расстройства поведения;
  - ж) туберкулез в активной стадии;

- з) сахарный диабет в стадии декомпенсации;
- и) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;
- к) беременность;
- л) заболевания легких с дыхательной недостаточностью III стадии;
- м) заболевания почек с почечной недостаточностью III стадии;
- н) заболевания печени, осложненные тяжелой формой печеночной недостаточности;
- о) болезни системы кровообращения:
  - стойкая артериальная гипертензия с постоянно высокими цифрами артериального давления (выше: систолическое - 180 и диастолическое - 120) на фоне гипотензивной терапии;
  - нестабильная стенокардия, стенокардия IV функционального класса;
  - тяжелые нарушения ритма (частые пароксизмы тахиаритмий, тахисистолическая постоянная форма мерцательной аритмии, желудочковая экстрасистолия более второго класса по Лауну);
  - нарушения проводимости (атриовентрикулярная блокада II-III степени);
  - недостаточность кровообращения IIб-III стадии;
- п) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в месяц;
- р) тяжелые формы дегенеративных заболеваний нервной системы;
- с) заболевания крови и кроветворной системы: гемобластозы и анемии тяжелой степени;
- т) наличие колостом и эпицистостом, полное недержание кала, полное недержание мочи, задержка мочи, требующая постоянного опорожнения мочевого пузыря через катетер, за исключением использования периодической самокатетеризации лубрицированными катетерами;
- 3) курсов реабилитации в стационарных условиях являются:
  - а) ограничения жизнедеятельности: способности к самообслуживанию III степени, способности к ориентации III степени (инвалид I группы по зрению), способности к общению III степени (глухонемой), способности контролировать свое поведение II-III степени;
  - б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения;
  - в) соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара медицинской организации;
  - г) злокачественные новообразования до достижения клинического излечения;
  - д) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;
  - е) инфекционные, паразитарные и венерические заболевания в остром и контагиозном периоде, СПИД;
  - ж) психические расстройства и расстройства поведения;
  - з) туберкулез в активной стадии;
  - и) сахарный диабет в стадии декомпенсации;
  - к) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания;
  - л) беременность;
  - м) амилоидоз внутренних органов;
  - н) заболевания легких с дыхательной недостаточностью II-III стадии;
  - о) заболевания почек с почечной недостаточностью II-III стадии;
  - п) заболевания печени, осложненные тяжелой формой печеночной недостаточности;
  - р) болезни системы кровообращения:
    - стойкая артериальная гипертензия с постоянно высокими цифрами артериального давления (выше: систолическое - 180 и диастолическое - 120) на фоне гипотензивной терапии;
    - нестабильная стенокардия, стенокардия III-IV функционального класса;
    - тяжелое нарушение ритма (частые пароксизмы тахиаритмий, тахисистолическая постоянная форма мерцательной аритмии, желудочковая экстрасистолия более второго класса по Лауну);

- нарушения проводимости (атриовентрикулярная блокада II-III степени);
  - недостаточность кровообращения IIб-III стадии;
  - аневризмы сердца и сосудов;
  - сосудистые заболевания головного мозга - не ранее одного года после острых нарушений мозгового кровообращения;
  - наличие кардиостимулятора;
  - кардиомиопатия;
  - синусовая тахикардия (ЧСС 100 ударов в мин. и больше), синусовая брадикардия (ЧСС 50 ударов в мин. и меньше), плохо контролируемые аритмии сердца, отрицательная динамика на ЭКГ;
  - состояние после аортокоронарного шунтирования, выраженный диастаз грудины;
  - последствия острого инфаркта миокарда не ранее одного года после острого периода;
  - перенесенная тромбоэмболия легочной артерии;
  - атеросклероз сосудов нижних конечностей с ишемией напряжения нижних конечностей IIб и III стадии;
- с) наличие колостом и эпицистостом, полное недержание кала, полное недержание мочи, задержка мочи, требующая постоянного опорожнения мочевого пузыря через катетер, за исключением использования периодической самокатетеризации лубрицированными катетерами;
- т) эпилепсия и эпилептические припадки;
- у) заболевания крови и кроветворной системы: гемобластозы, коагулопатические синдромы, анемия тяжелой степени;
- ф) остеопороз (постменопаузальный, сенильный) при наличии патологического перелома;
- х) демиелинизирующие заболевания;
- ц) последствия нейроинфекций (энцефалита, арахноидита, лептоменингита);
- ч) наследственные дегенеративные заболевания;
- ш) опухоли головного мозга;
- щ) последствия черепно-мозговых травм;
- э) кахексия любого происхождения;

**ГАРАНТ:**

Подпункт 4 пункта 2 раздела VI Показаний **вступает в силу** с 1 сентября 2016 г.

- 4) курса реабилитации "Вместе с мамой" в стационарных условиях являются:
- а) ограничения жизнедеятельности: способности к ориентации III степени (грубые нарушения и инвалидность по зрению), способности к общению III степени (наследственная глухота или глухонмота), способности контролировать свое поведение III степени;
- б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения и декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи, специального питания;
- в) онкогематологические заболевания до достижения стойкой клинико-лабораторной ремиссии;
- г) инфекционные и венерические заболевания в острой стадии, период после перенесенных инфекционных болезней до окончания срока изоляции, ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа (стадии 4Б, 4В, 5 по РК 2006, категория С (CDC 1994), туберкулез в активной стадии, атипичные микобактериозы;
- д) психические заболевания, сопровождающиеся неконтролируемым поведением;
- е) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в квартал.
- ж) последствия перенесенных острых нарушений мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, онкологические заболевания в стадии декомпенсации (для родителей и законных представителей).

## **VII. Показания и противопоказания к предоставлению срочных социальных услуг населению**

## Самарской области в государственном бюджетном учреждении Самарской области "Сурдоцентр"

### 1. Показания к предоставлению:

срочных социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации детям-инвалидам с 3-летнего возраста (в сопровождении законного представителя), инвалидам по слуху.

### 2. Противопоказаниями к предоставлению срочных социальных услуг являются:

а) ограничения жизнедеятельности: способности к самообслуживанию III степени, способности к самостоятельному передвижению III степени, способности к ориентации III степени (инвалид I группы по зрению), способности контролировать свое поведение II-III степени;

б) остро протекающие и хронические заболевания в стадии обострения;

в) гнойные заболевания, трофические нарушения, требующие перевязок и хирургического лечения;

г) инфекционные и венерические заболевания в остром и контагиозном периоде;

д) психические расстройства и расстройства поведения;

е) туберкулез в активной стадии;

ж) хронический алкоголизм, токсикомания, наркомания

з) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в месяц.

#### Информация об изменениях:

*Приказом Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 19 октября 2016 г. N 491 настоящие Показания дополнены разделом VIII, вступающим в силу со дня **официального опубликования** названного приказа и распространяющим свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2016 г.*

## **VIII. Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации в государственном бюджетном учреждении Самарской области "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"**

1. Показания к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с дневным пребыванием более 4 часов:

1) детям-инвалидам в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся задержкой моторного и психоречевого развития, легкими или умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I - II степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе с использованием вспомогательных приспособлений и возможностью самостоятельного подъема по лестнице, не нуждающихся в поддержке и контроле совершеннолетнего сопровождающего лица (I - III уровень по шкале GMFCS):

- детский церебральный паралич с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перинатальной патологии центральной нервной системы с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями

двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения, не создающие угрозу безопасности в детском коллективе:

- умственная отсталость легкой и умеренной степени с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения, не требующие сопровождения, с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, сопровождающиеся умеренно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I - II степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе с использованием вспомогательных приспособлений и возможностью самостоятельного подъема по лестнице, не нуждающихся в поддержке и контроле совершеннолетнего сопровождающего лица (I - III уровень по шкале GMFCS):

- врожденные деформации верхних и нижних конечностей, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные пороки - расщелина губы и неба, в том числе и после проведения реконструктивно-пластических операций;

- врожденные аномалии нервной системы с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные аномалии системы кровообращения с легкими и умеренными нарушениями функций сердца и кровеносных сосудов, не ранее чем через 6 месяцев после оперативного лечения врожденных пороков сердца;

- врожденные аномалии бронхолегочной системы без явлений дыхательной недостаточности с легкими и умеренными нарушениями функций дыхания и дыхательных мышц;

- врожденные заболевания почек без явлений почечной недостаточности;

- генетические и наследственные заболевания нервно-мышечного и опорно-двигательного аппарата с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

г) злокачественные новообразования в стадии, подтвержденной стойкой

клинико-лабораторной ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии;

2) детям с ограниченными возможностями здоровья на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) имеющим умеренно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, умеренно выраженные двигательные нарушения, с заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных нейроинфекций; генетическими синдромами и хромосомными абберациями, врожденными аномалиями развития с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе с использованием вспомогательных приспособлений, возможностью самостоятельного подъема по лестнице с помощью сопровождающего совершеннолетнего лица;

б) с расстройствами аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения, с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) со смешанными специфическими расстройствами психологического развития, представляющими собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

г) входящими в группу биологического риска: недоношенные, рожденные с массой тела менее 1500 гр., при наличии умеренно выраженной задержки моторного и психоречевого развития, умеренно выраженных двигательных нарушений с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

д) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии компенсации и субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи и специального питания, сопровождающиеся умеренно выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития с легкими и умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета.

2. Показания к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с кратковременным дневным пребыванием менее 4 часов:

1) детям-инвалидам, нуждающимся в постоянной посторонней помощи законного представителя, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся значительно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, тяжелыми двигательными нарушениями:

- детский церебральный паралич любой формы с нарушением функций организма и категорий жизнедеятельности II-III степени (тяжелые нарушения функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений; отсутствие способности к самостоятельному передвижению);

- последствия перинатальной патологии с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга с тяжелыми нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций; отсутствие способности к самостоятельному передвижению;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения:

- умственная отсталость тяжелой степени в сопровождении законного представителя с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра, гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями, гиперкинетические расстройства с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с умеренными и тяжелыми нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

- дезинтегративные расстройства детского возраста с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, без явлений декомпенсации, сопровождающиеся значительно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, тяжелыми двигательными нарушениями, с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций; умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

г) злокачественные новообразования до достижения стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии.

2) детям с ограниченными возможностями здоровья на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) имеющим выраженную или значительно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, тяжелые двигательные нарушения, с заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных нейроинфекций; с генетическими синдромами и хромосомными абберациями, врожденными аномалиями развития; снижением слуха, слабозрением с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций, тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений, нуждающихся в постоянной посторонней помощи и сопровождении законного представителя;

б) с расстройствами аутистического спектра с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) входящие в группу биологического риска: недоношенные, рожденные с массой тела менее 1500 гр., при наличии выраженной задержки моторного и психоречевого развития, тяжелых двигательных нарушений с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций, тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

г) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи, сопровождающиеся выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития с умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета.

3. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с дневным пребыванием более 4 часов являются:

1) детям-инвалидам при наличии:

а) ограничения жизнедеятельности значительной степени выраженности: способность к самообслуживанию (нуждаются в постоянном сопровождении и постороннем уходе), способности к ориентации (стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функции зрения, слепота обоих глаз), способности к общению, способности контролировать свое поведение;

б) ограничения возможности самостоятельного передвижения без основательной поддержки и контроля со стороны взрослого (III, IV, V уровень по шкале GMFCS), возможность стояния и ходьбы только с использованием вспомогательных приспособлений, использование кресла-коляски при передвижении на большие расстояния (тяжелые и абсолютные нарушения функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений);

в) хронических соматических заболеваний в стадии обострения и декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи, специального питания (стойкие значительно выраженные нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета);

г) злокачественных новообразований до достижения стойкой клинико-лабораторной ремиссии;

д) инфекционных и венерических заболеваний в остром и заразном периоде, до истечения сроков карантина и изоляции, ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа, туберкулез;

е) психических расстройств и расстройств поведения в стадии обострения, создающих угрозу безопасности для самого пациента и его окружения в детском коллективе, в том числе асоциального поведения, агрессивных или аутоагрессивных реакций, психических заболеваний с явлениями социальной дезадаптации, диссоциальные стереотипии, выражающихся в неприемлемых формах поведения в детском коллективе (неумеренная демонстративная мастурбация и т.п.) (тяжелые и абсолютные нарушения глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций);

ж) умственной отсталости тяжелой или глубокой (тяжелые и абсолютные нарушения глобальных и специфических умственных функций);

з) эпилепсии и эпилептических припадков на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в квартал;

и) значительно выраженных нарушений контроля функций выделения (нарушение навыков опрятности, энурез, энкопрез, наличие колостомы);

к) наркотической и алкогольной зависимости;

2) детям с ограниченными возможностями при наличии:

а) ограничений жизнедеятельности значительной степени выраженности: способность к самообслуживанию (нуждаются в постоянном сопровождении и постороннем уходе), способность

к ориентации (слепота), способность к общению, способность контролировать свое поведение;

б) ограничения возможности самостоятельного передвижения без основательной поддержки и контроля со стороны взрослого (III, IV, V уровень по шкале GMFCS), возможность стояния и ходьбы только с использованием вспомогательных приспособлений, использование коляски при передвижении на большие расстояния; (тяжелые и абсолютные нарушения функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений);

в) хронических соматических заболеваний в стадии обострения и декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи, специального питания, с тяжелыми и абсолютными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета;

г) злокачественных новообразований до достижения стойкой клинико-лабораторной ремиссии;

д) инфекционных и венерических заболеваний в остром и заразном периоде, до истечения сроков карантина и изоляции, ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа, туберкулез;

е) психических расстройств и расстройств поведения в стадии обострения, создающих угрозу безопасности для самого пациента и его окружения в детском коллективе, в том числе асоциального поведения, агрессивных или аутоагрессивных реакций, психических заболеваний с явлениями социальной дезадаптации, диссоциальные стереотипии, выражающихся в неприемлемых формах поведения в детском коллективе (неумеренная демонстративная мастурбация и т.п.) (тяжелые и абсолютные нарушения глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций);

ж) умственной отсталости тяжелой или глубокой (тяжелые и абсолютные нарушения глобальных и специфических умственных функций);

з) эпилепсии и эпилептических припадков на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в квартал;

и) значительно выраженных нарушений контроля функций выделения (нарушение навыков опрятности, энурез, энкопрез, наличие колостомы);

к) наркотической и алкогольной зависимости;

л) нарушений слуха, некомпенсированных слуховым аппаратом или кохлеарным имплантом, с уровнем недоразвития речи ниже II (ОНР I-II уровня), глухота, глухонмота (тяжелые и абсолютные нарушения функции слуха).

4. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с кратковременным дневным пребыванием менее 4 часов являются:

а) хронические соматические заболевания в стадии обострения, декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи, с тяжелыми и абсолютными нарушениями функций с тяжелыми и абсолютными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета;

б) злокачественных новообразований в острой стадии и/или требующих специфической терапии;

в) инфекционных и венерических заболеваний, ВИЧ-инфекция в терминальной стадии, туберкулез в активной стадии;

г) психических расстройств и расстройств поведения в стадии обострения, создающих угрозу безопасности для самого пациента и окружающих, в том числе выраженных агрессивных или аутоагрессивных реакций, психических заболеваний в стадии обострения с явлениями социальной дезадаптации с тяжелыми и абсолютными нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

д) эпилепсии на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения эпилептических припадков чаще 1 раза в месяц.

е) грубых нарушений слуха (глухота, глухонмота), грубых нарушений зрения (слепота) (абсолютные нарушения функций слуха и зрения).

Информация об изменениях:

*Приказом Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 19 октября 2016 г. N 491 настоящие Показания дополнены разделом IX, вступающим в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющим свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2016 г.*

#### **IX. Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации в государственном казенном учреждении Самарской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Журавушка"**

1. Показания к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с дневным пребыванием более 4 часов:

1) детям-инвалидам в возрасте от 3 до 9 лет в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся задержкой моторного и психоречевого развития, легкими или умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I - II степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе с использованием вспомогательных приспособлений и возможностью самостоятельного подъема по лестнице, не нуждающихся в поддержке и контроле совершеннолетнего сопровождающего лица (I - III уровень по шкале GMFCS):

- детский церебральный паралич с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перинатальной патологии центральной нервной системы с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения, не создающие угрозу безопасности в детском коллективе:

- умственная отсталость легкой и умеренной степени с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения, не требующие сопровождения, с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, сопровождающиеся умеренно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I - II степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению без использования вспомогательных приспособлений, и возможностью самостоятельного подъема по лестнице с помощью взрослого, не требующие постоянной поддержки и контроля со стороны взрослого (I - III уровень по шкале GMFCS):

- врожденные деформации верхних и нижних конечностей, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные пороки - расщелина губы и неба, в том числе и после проведения реконструктивно-пластических операций;

- врожденные аномалии нервной системы с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные аномалии системы кровообращения с легкими и умеренными нарушениями функций сердца и кровеносных сосудов, не ранее чем через 6 месяцев после оперативного лечения врожденных пороков сердца;

- врожденные аномалии бронхолегочной системы без явлений дыхательной недостаточности с легкими и умеренными нарушениями функций дыхания и дыхательных мышц;

- врожденные заболевания почек без явлений почечной недостаточности.

- генетические и наследственные заболевания нервно-мышечного и опорно-двигательного аппарата с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

г) хронические соматические заболевания в стадии компенсации и субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи и специального питания, сопровождающиеся нарушениями моторного и психоречевого развития с легкими и умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета;

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

е) злокачественные новообразования в стадии подтвержденной стойкой клинико-лабораторной ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии с легкими и умеренно выраженными нарушениями функции слуха.

2) детям в возрасте от 3 до 9 лет с ограниченными возможностями здоровья на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) имеющим умеренно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, умеренно выраженные двигательные нарушения, с заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных

нейроинфекций; генетическими синдромами и хромосомными абберациями, врожденными аномалиями развития с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе с использованием вспомогательных приспособлений, возможностью самостоятельного подъема по лестнице с помощью совершеннолетнего сопровождающего лица;

б) с расстройствами аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения, с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) со смешанными специфическими расстройствами психологического развития, представляющими собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и вниманиями;

г) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии компенсации и субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи и специального питания, сопровождающиеся умеренно выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития с легкими и умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета.

2. Показания к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с кратковременным дневным пребыванием менее 4 часов:

1) детям с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными заключением медицинской организации, в возрасте от 0 до 3 лет либо при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии: в сопровождении законного представителя:

а) имеющим выраженную или значительно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, тяжелые двигательные нарушения, с заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных нейроинфекций; с генетическими синдромами и хромосомными абберациями, врожденными аномалиями развития; снижением слуха, слабовидением с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций, тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений, нуждающихся в постоянной посторонней помощи и сопровождении законного представителя;

б) входящим в группу биологического риска: недоношенные, рожденные с массой тела менее 1500 гр., при наличии выраженной задержки моторного и психоречевого развития, тяжелых двигательных нарушений с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций, тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

в) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи, сопровождающиеся выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития с умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета.

2) детям-инвалидам в возрасте от 3 до 9 лет, нуждающимся в постоянной посторонней помощи законного представителя, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся значительно выраженной задержкой

моторного и психоречевого развития, тяжелыми двигательными нарушениями:

- детский церебральный паралич любой формы с нарушением функций организма и категорий жизнедеятельности II-III степени (тяжелые нарушения функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений; отсутствие способности к самостоятельному передвижению);

- последствия перинатальной патологии с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с тяжелыми нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций; отсутствие способности к самостоятельному передвижению;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения:

- умственная отсталость тяжелой степени в сопровождении законного представителя с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра, гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями, гиперкинетические расстройства с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с умеренными и тяжелыми нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

- дезинтегративные расстройства детского возраста с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, без явлений декомпенсации, сопровождающиеся значительно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, тяжелыми двигательными нарушениями с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций; умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

г) хронические соматические заболевания, не требующие оказания специализированной медицинской помощи, в стадии субкомпенсации, сопровождающиеся выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития с выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета);

д) злокачественные новообразования до достижения стадии стойкой клинико-лабораторной

ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии.

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

2) детям в возрасте от 3 до 9 лет с ограниченными возможностями здоровья на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) имеющим выраженную или значительно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, тяжелые двигательные нарушения, с заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных нейроинфекций; с генетическими синдромами и хромосомными абберациями, врожденными аномалиями развития; снижением слуха, слабовидением с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций, тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений, нуждающихся в постоянной посторонней помощи и сопровождении законного представителя;

б) с расстройствами аутистического спектра с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи, сопровождающиеся выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития с умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета.

3. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с дневным пребыванием более 4 часов являются:

а) ограничения жизнедеятельности значительной степени выраженности: способность к самообслуживанию (нуждаются в постоянном сопровождении и постороннем уходе), способности к ориентации (грубые нарушения и инвалидность по зрению), способности к общению (наследственная глухота или глухонмота), способности контролировать свое поведение;

б) ограничение возможности самостоятельного передвижения без основательной поддержки и контроля со стороны взрослого (III, IV, V уровень по шкале GMFCS), возможность стояния и ходьбы только с использованием вспомогательных приспособлений, использование коляски при передвижении на большие расстояния;

в) хронические соматические заболевания в стадии обострения и декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи, специального питания;

г) злокачественные новообразования до достижения стойкой клинико-лабораторной ремиссии;

д) инфекционные и венерические заболевания в остром и заразном периоде, до истечения сроков карантина и изоляции, ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа, туберкулез;

е) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения, создающие угрозу безопасности для самого пациента и его окружения в детском коллективе, в том числе асоциальное поведение, агрессивные или аутоагрессивные реакции, психические заболевания с явлениями социальной дезадаптации, диссоциальные стереотипии, выражающиеся в неприемлемых формах поведения в детском коллективе (неумеренная демонстративная мастурбация и т.п.);

ж) умственная отсталость умеренная, тяжелая, глубокая;

з) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в квартал;

и) нарушение контроля тазовых функций (нарушение навыков опрятности, энурез, энкопрез, наличие колостомы);

к) наркотическая и алкогольная зависимость;

4. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с кратковременным дневным пребыванием менее 4 часов являются:

а) хронические соматические заболевания в стадии обострения, декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи;

б) злокачественные новообразования в острой стадии и/или требующие специфической терапии;

в) инфекционные и венерические заболевания, ВИЧ-инфекция в терминальной стадии, туберкулез в активной стадии;

г) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения, создающие угрозу безопасности для самого пациента и окружающих, в том числе выраженные агрессивные или аутоагрессивные реакции, психические заболевания в стадии обострения с явлениями социальной дезадаптации;

д) эпилепсия на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения эпилептических приступов чаще 1 раза в месяц.

Информация об изменениях:

*Приказом Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 19 октября 2016 г. N 491 настоящие Показания дополнены разделом X, вступающим в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющим свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2016 г.*

#### **X. Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации в государственном казенном учреждении Самарской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Варрель"**

1. Показания к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме:

1) детям с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными заключением медицинской организации, в возрасте от 0 до 3 лет в отделении ранней помощи либо при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии в сопровождении законного представителя:

а) имеющим нарушения слуха (нейросенсорная тугоухость легкой и средней степени выраженности, кондуктивная тугоухость), с генетическими синдромами и хромосомными абберациями, врожденными аномалиями развития; с умеренными нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) с расстройствами аутистического спектра с умеренными и выраженными нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

2) детям-инвалидам в возрасте от 3 до 17 лет, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни уха и сосцевидного отростка:

- нарушение слуха, компенсированное слуховым аппаратом или кохлеарным имплантом, с уровнем недоразвития речи I-III степени;

- нейросенсорная тугоухость I-IV степени;

- глухота (врожденная или приобретенная);

б) нарушение слуха, сопровождающиеся болезнями нервной системы:

- детский церебральный паралич любой формы с нарушением функций организма и категорий жизнедеятельности II-III степени (тяжелые нарушения функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений);

отсутствие способности к самостоятельному передвижению);

- последствия перинатальной патологии с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с тяжелыми нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций; отсутствие способности к самостоятельному передвижению;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

в) психические расстройства и расстройства поведения:

- расстройства аутистического спектра, гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями, гиперкинетические расстройства с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с умеренными и тяжелыми нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

г) врожденные аномалии (пороки развития) уха, вызывающие нарушение слуха, деформации и хромосомные нарушения, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, без явлений декомпенсации, сопровождающиеся нарушением слуха, умеренно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, умеренно выраженными двигательными нарушениями, умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

2) детям в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) имеющим нарушения слуха (нейросенсорная тугоухость легкой и средней степени выраженности, кондуктивная тугоухость), с генетическими синдромами и хромосомными aberrациями, врожденными аномалиями развития; с умеренными нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) с расстройствами аутистического спектра в возрасте до 7 лет с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

2. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме:

а) хронические соматические заболевания в стадии обострения, декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи;

- б) злокачественные новообразования в острой стадии и/или требующие специфической терапии;
- в) инфекционные и венерические заболевания, ВИЧ-инфекция в терминальной стадии, туберкулез в активной стадии;
- г) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения, создающие угрозу безопасности для самого пациента и окружающих, в том числе выраженные агрессивные или аутоагрессивные реакции, психические заболевания в стадии обострения с явлениями социальной дезадаптации;
- д) эпилепсия на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения эпилептических припадков чаще 1 раза в месяц.

Информация об изменениях:

*Приказом Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 19 октября 2016 г. N 491 настоящие Показания дополнены разделом XI, вступающим в силу со дня [официального опубликования](#) названного приказа и распространяющим свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2016 г.*

## **XI. Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации в государственном казенном учреждении Самарской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Светлячок"**

1. Показания к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с дневным пребыванием более 4 часов:

1) детям-инвалидам в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся задержкой моторного и психоречевого развития, легкими или умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I - II степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе с использованием вспомогательных приспособлений и возможностью самостоятельного подъема по лестнице, не нуждающихся в поддержке и контроле совершеннолетнего сопровождающего лица (I - III уровень по шкале GMFCS):

- детский церебральный паралич с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перинатальной патологии центральной нервной системы с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с легкими нарушениями

глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения, не создающие угрозу безопасности в детском коллективе:

- умственная отсталость легкой и умеренной степени с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения, не требующие сопровождения, с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, сопровождающиеся умеренно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I - II степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению без использования вспомогательных приспособлений, и возможностью самостоятельного подъема по лестнице с помощью взрослого, не требующие постоянной поддержки и контроля со стороны взрослого (I - III уровень по шкале GMFCS):

- врожденные деформации верхних и нижних конечностей, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные пороки - расщелина губы и неба, в том числе и после проведения реконструктивно-пластических операций;

- врожденные аномалии нервной системы с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные аномалии системы кровообращения с легкими и умеренными нарушениями функций сердца и кровеносных сосудов, не ранее чем через 6 месяцев после оперативного лечения врожденных пороков сердца;

- врожденные аномалии бронхолегочной системы без явлений дыхательной недостаточности с легкими и умеренными нарушениями функций дыхания и дыхательных мышц;

- врожденные заболевания почек без явлений почечной недостаточности;

- генетические и наследственные заболевания нервно-мышечного и опорно-двигательного аппарата с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

г) злокачественные новообразования в стадии подтвержденной стойкой клинико-лабораторной ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии с легкими и умеренно выраженными нарушениями функции слуха;

2) детям с ограниченными возможностями здоровья на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) имеющим умеренно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, умеренно выраженные двигательные нарушения, с заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных нейроинфекций; генетическими синдромами и хромосомными абберациями, врожденными

аномалиями развития с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе с использованием вспомогательных приспособлений, возможностью самостоятельного подъема по лестнице с помощью взрослого;

б) с расстройствами аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения, с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) со смешанными специфическими расстройствами психологического развития, представляющими собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

г) входящими в группу биологического риска: недоношенные, рожденные с массой тела менее 1500 гр., при наличии умеренно выраженной задержки моторного и психоречевого развития, умеренно выраженных двигательных нарушений с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

д) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии компенсации и субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи и специального питания, сопровождающиеся умеренно выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития с легкими и умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета.

2. Показания к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с кратковременным дневным пребыванием менее 4 часов:

1) детям-инвалидам, нуждающимся в постоянной посторонней помощи законного представителя с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся значительно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, тяжелыми двигательными нарушениями:

- детский церебральный паралич любой формы с нарушением функций организма и категорий жизнедеятельности II-III степени (тяжелые нарушения функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений; отсутствие способности к самостоятельному передвижению);

- последствия перинатальной патологии с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с тяжелыми нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций; отсутствие способности к

самостоятельному передвижению;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения:

- умственная отсталость тяжелой степени в сопровождении законного представителя с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра, гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями, гиперкинетические расстройства с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с умеренными и тяжелыми нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

- дезинтегративные расстройства детского возраста с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, без явлений декомпенсации, сопровождающиеся значительно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, тяжелыми двигательными нарушениями с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций; умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

г) злокачественные новообразования до достижения стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии.

2) детям с ограниченными возможностями здоровья на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) имеющим выраженную или значительно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, тяжелые двигательные нарушения, с заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных нейроинфекций; с генетическими синдромами и хромосомными абберациями, врожденными аномалиями развития; снижением слуха, слабозрением с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций, тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений, нуждающихся в постоянной посторонней помощи и сопровождении законного представителя;

б) с расстройствами аутистического спектра с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) входящие в группу биологического риска: недоношенные, рожденные с массой тела менее 1500 гр., при наличии выраженной задержки моторного и психоречевого развития, тяжелых двигательных нарушений с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций, тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

г) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи, сопровождающиеся выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития с умеренно выраженными

нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета.

3. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с дневным пребыванием более 4 часов являются:

1) детям-инвалидам при наличии:

а) ограничения жизнедеятельности значительной степени выраженности: способность к самообслуживанию (нуждаются в постоянном сопровождении и постороннем уходе), способности к ориентации (стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функции зрения, слепота обоих глаз), способности к общению, способности контролировать свое поведение;

б) ограничения возможности самостоятельного передвижения без основательной поддержки и контроля со стороны взрослого (III, IV, V уровень по шкале GMFCS), возможность стояния и ходьбы только с использованием вспомогательных приспособлений, использование кресла-коляски при передвижении на большие расстояния (тяжелые и абсолютные нарушения функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений);

в) хронических соматических заболеваний в стадии обострения и декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи, специального питания (стойкие значительно выраженные нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета);

г) злокачественных новообразований до достижения стойкой клинико-лабораторной ремиссии;

д) инфекционных и венерических заболеваний в остром и заразном периоде, до истечения сроков карантина и изоляции, ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа, туберкулез;

е) психических расстройств и расстройств поведения в стадии обострения, создающих угрозу безопасности для самого пациента и его окружения в детском коллективе, в том числе асоциального поведения, агрессивных или аутоагрессивных реакций, психических заболеваний с явлениями социальной дезадаптации, диссоциальные стереотипии, выражающихся в неприемлемых формах поведения в детском коллективе (неумеренная демонстративная мастурбация и т.п.) (тяжелые и абсолютные нарушения глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций);

ж) умственной отсталости тяжелой или глубокой (тяжелые и абсолютные нарушения глобальных и специфических умственных функций);

з) эпилепсии и эпилептических припадков на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в квартал;

и) значительно выраженных нарушений контроля функций выделения (нарушение навыков опрятности, энурез, энкопрез, наличие колостомы);

к) наркотической и алкогольной зависимости;

2) детям с ограниченными возможностями при наличии:

а) ограничений жизнедеятельности значительной степени выраженности: способность к самообслуживанию (нуждаются в постоянном сопровождении и постороннем уходе), способность к ориентации (слепота), способность к общению, способность контролировать свое поведение;

б) ограничения возможности самостоятельного передвижения без основательной поддержки и контроля со стороны взрослого (III, IV, V уровень по шкале GMFCS), возможность стояния и ходьбы только с использованием вспомогательных приспособлений, использование коляски при передвижении на большие расстояния; (тяжелые и абсолютные нарушения функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений);

в) хронических соматических заболеваний в стадии обострения и декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи, специального питания с тяжелыми и абсолютными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения,

выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета;

г) злокачественных новообразований до достижения стойкой клинико-лабораторной ремиссии;

д) инфекционных и венерических заболеваний в остром и заразном периоде, до истечения сроков карантина и изоляции, ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа, туберкулез;

е) психических расстройств и расстройств поведения в стадии обострения, создающих угрозу безопасности для самого пациента и его окружения в детском коллективе, в том числе асоциального поведения, агрессивных или аутоагрессивных реакций, психических заболеваний с явлениями социальной дезадаптации, диссоциальные стереотипии, выражающихся в неприемлемых формах поведения в детском коллективе (неумеренная демонстративная мастурбация и т.п.) (тяжелые и абсолютные нарушения глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций);

ж) умственной отсталости тяжелой или глубокой (тяжелые и абсолютные нарушения глобальных и специфических умственных функций);

з) эпилепсии и эпилептических припадков на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в квартал;

и) значительно выраженных нарушений контроля функций выделения (нарушение навыков опрятности, энурез, энкопрез, наличие колостомы);

к) наркотической и алкогольной зависимости;

л) нарушений слуха, некомпенсированных слуховым аппаратом или кохлеарным имплантом, с уровнем недоразвития речи ниже II (ОНР I-II уровня), глухота, глухонмота (тяжелые и абсолютные нарушения функции слуха);

4. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с кратковременным дневным пребыванием менее 4 часов являются:

а) хронические соматические заболевания в стадии обострения, декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи с тяжелыми и абсолютными нарушениями функций с тяжелыми и абсолютными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета;

б) злокачественных новообразований в острой стадии и/или требующих специфической терапии;

в) инфекционных и венерических заболеваний, ВИЧ-инфекция в терминальной стадии, туберкулез в активной стадии;

г) психических расстройств и расстройств поведения в стадии обострения, создающих угрозу безопасности для самого пациента и окружающих, в том числе выраженных агрессивных или аутоагрессивных реакций, психических заболеваний в стадии обострения, с явлениями социальной дезадаптации, с тяжелыми и абсолютными нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

д) эпилепсии на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения эпилептических припадков чаще 1 раза в месяц.

е) грубых нарушений слуха (глухота, глухонмота), грубых нарушений зрения (слепота) (абсолютные нарушения функций слуха и зрения).

Информация об изменениях:

*Приказом Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 19 октября 2016 г. N 491 настоящие Показания дополнены разделом XII, вступающим в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющим свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2016 г.*

## **XII. Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации в**

**государственном казенном учреждении Самарской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Виктория"**

1. Показания к предоставлению курса реабилитации в стационарной форме с круглосуточным пребыванием:

1) детям-инвалидам в возрасте с 3 до 14 лет в отделении "Бережок", в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся задержкой моторного и психоречевого развития, легкими или умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе использованием вспомогательных приспособлений, не нуждающихся в постоянной поддержке и контроле со стороны совершеннолетнего лица (I и II уровень по шкале GMFCS):

- детский церебральный паралич с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перинатальной патологии центральной нервной системы с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения, не создающие угрозу безопасности в детском коллективе:

- умственная отсталость легкой и умеренной степени с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения, не требующие сопровождения, с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, сопровождающиеся умеренно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций

организма и категорий жизнедеятельности I - II степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению без использования вспомогательных приспособлений, и возможностью самостоятельного подъема по лестнице с помощью взрослого, не требующие постоянной поддержки и контроля со стороны взрослого (I - III уровень по шкале GMFCS):

- врожденные деформации верхних и нижних конечностей, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные пороки - расщелина губы и неба, после проведения реконструктивно-пластических операций при условии возможности самостоятельного приема пищи;

- врожденные аномалии нервной системы с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями двигательных функций;

- генетические и наследственные заболевания нервно-мышечного и опорно-двигательного аппарата с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

2) детям-инвалидам в возрасте с 4 до 14 лет в отделении круглосуточного пребывания детей-инвалидов с выраженными стойкими двигательными нарушениями, нуждающихся в постоянном уходе, на основании справки, выданной медицинской организацией, с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся значительно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, значительно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности III степени, с утратой способности к самостоятельному передвижению, нуждающиеся в постоянном уходе и контроле со стороны совершеннолетнего лица:

- детский церебральный паралич;

- последствия перинатальной патологии центральной нервной системы со значительно выраженными нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, со значительно выраженными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с выраженными нарушениями глобальных и специфических умственных функций; значительными выраженными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии со значительно выраженными нарушениями двигательных функций;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм со значительно выраженными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, сопровождающиеся значительно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития;

3) детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 8 лет до 17 лет в отделении "Алые паруса" на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи, сопровождающиеся умеренно выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития, с умеренно выраженными или выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета.

2. Показания к предоставлению курса реабилитации в отделении "Виктория" в полустационарной форме:

2.1. с дневным пребыванием более 4 часов:

1) детям-инвалидам в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся задержкой моторного и психоречевого развития, легкими или умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I - II степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе с использованием вспомогательных приспособлений и возможностью самостоятельного подъема по лестнице, не нуждающихся в поддержке и контроле совершеннолетнего сопровождающего лица (I - III уровень по шкале GMFCS):

- детский церебральный паралич с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перинатальной патологии центральной нервной системы с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения, не создающие угрозу безопасности в детском коллективе:

- умственная отсталость легкой и умеренной степени с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения, не требующие сопровождения совершеннолетнего лица, с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, сопровождающиеся умеренно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I - II степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе с использованием вспомогательных приспособлений и возможностью самостоятельного подъема по лестнице, не нуждающихся в поддержке и контроле совершеннолетнего сопровождающего лица (I - III уровень по шкале GMFCS):

- врожденные деформации верхних и нижних конечностей, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные пороки - расщелина губы и неба, после проведения реконструктивно-пластических операций при условии возможности самостоятельного приема пищи;

- врожденные аномалии нервной системы с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями двигательных функций;

- генетические и наследственные заболевания нервно-мышечного и опорно-двигательного аппарата с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

2) детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 9 лет на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) имеющим умеренно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, умеренно выраженные двигательные нарушения, с заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных нейроинфекций; генетическими синдромами и хромосомными aberrациями, врожденными аномалиями развития с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе с использованием вспомогательных приспособлений, возможностью самостоятельного подъема по лестнице с помощью сопровождающего совершеннолетнего лица;

б) с расстройствами аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения, с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) со смешанными специфическими расстройствами психологического развития, представляющими собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

г) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии компенсации и субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи и специального питания, сопровождающиеся умеренно выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития с легкими и умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета.

2.2. с кратковременным дневным пребыванием менее 4 часов:

1) детям-инвалидам, нуждающимся в постоянной посторонней помощи законного представителя, с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся значительно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, тяжелыми двигательными нарушениями:

- детский церебральный паралич любой формы с нарушением функций организма и категорий жизнедеятельности II-III степени (тяжелые нарушения функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений; отсутствие способности к самостоятельному передвижению);

- последствия перинатальной патологии с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с тяжелыми нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций; отсутствие способности к самостоятельному передвижению;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения:

- умственная отсталость тяжелой степени в сопровождении законного представителя с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра, гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями, гиперкинетические расстройства с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с умеренными и тяжелыми нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

- дезинтегративные расстройства детского возраста с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, без явлений декомпенсации, сопровождающиеся значительно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, тяжелыми двигательными нарушениями с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций; умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

г) злокачественные новообразования до достижения стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии.

2) детям с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными заключением медицинской организации, в возрасте от 0 до 3 лет либо при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) имеющим выраженную или значительно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, умеренно выраженные или выраженные двигательные нарушения, с заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных нейроинфекций; с генетическими синдромами и хромосомными aberrациями, врожденными аномалиями развития; снижением слуха, слабовидением с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций, выраженными

нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений, нуждающихся в постоянной посторонней помощи и сопровождении законного представителя;

б) входящим в группу биологического риска: недоношенные, рожденные с массой тела менее 1500 гр., при наличии выраженной задержки моторного и психоречевого развития, умеренных или тяжелых двигательных нарушений с умеренными или тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными или тяжелыми нарушениями функций, контроля и координации произвольных движений;

в) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи, сопровождающиеся умеренно выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития, с умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета.

3. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в стационарной форме являются:

а) ограничения жизнедеятельности: способность к самообслуживанию II-III степени (нуждаются в постоянном сопровождении и постороннем уходе), способности к ориентации II-III степени (грубые нарушения и инвалидность по зрению), способности к общению II-III степени (наследственная глухота или глухонмота), способности контролировать свое поведение II-III степени;

б) ограничение возможности самостоятельного передвижения без постоянной поддержки и контроля со стороны совершеннолетнего лица (III, IV, V уровень по шкале GMFCS);

в) хронические соматические заболевания в стадии обострения и декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи, специального питания;

г) злокачественные новообразования до достижения стойкой клинико-лабораторной ремиссии;

д) инфекционные и венерические заболевания в остром и заразном периоде, до истечения сроков карантина и изоляции, ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа, туберкулез;

е) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения, создающие угрозу безопасности для самого пациента и его окружения в детском коллективе, в том числе асоциальное поведение, агрессивные или аутоагрессивные реакции, психические заболевания с явлениями социальной дезадаптации, диссоциальные стереотипии, выражающиеся в неприемлемых формах поведения в детском коллективе (неумеренная демонстративная мастурбация и т.п.);

ж) умственная отсталость тяжелой или глубокой степени выраженности;

з) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в квартал;

и) нарушение контроля тазовых функций (нарушение навыков опрятности, энурез, энкопрез, наличие колостомы);

к) наркотическая и алкогольная зависимость;

4. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с дневным пребыванием более 4 часов являются:

а) ограничения жизнедеятельности значительной степени выраженности: способность к самообслуживанию (нуждаются в постоянном сопровождении и постороннем уходе), способности к ориентации (грубые нарушения и инвалидность по зрению), способности к общению (наследственная глухота или глухонмота), способности контролировать свое поведение;

б) отсутствие возможности самостоятельного передвижения без основательной поддержки и контроля со стороны взрослого (III, IV, V уровень по шкале GMFCS), возможность стояния и ходьбы только с использованием вспомогательных приспособлений, использование коляски при передвижении на большие расстояния;

в) хронические соматические заболевания в стадии обострения и декомпенсации,

требующие оказания специализированной медицинской помощи, специального питания;

г) злокачественные новообразования до достижения стойкой клинико-лабораторной ремиссии;

д) инфекционные и венерические заболевания в остром и заразном периоде, до истечения сроков карантина и изоляции, ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа, туберкулез;

е) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения, создающие угрозу безопасности для самого пациента и его окружения в детском коллективе, в том числе асоциальное поведение, агрессивные или аутоагрессивные реакции, психические заболевания с явлениями социальной дезадаптации, диссоциальные стереотипии, выражающиеся в неприемлемых формах поведения в детском коллективе (неумеренная демонстративная мастурбация и т.п.);

ж) умственная отсталость умеренная, тяжелая, глубокая;

з) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в квартал;

и) нарушение контроля тазовых функций (нарушение навыков опрятности, энурез, энкопрез, наличие колостомы);

к) наркотическая и алкогольная зависимость;

5. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с кратковременным дневным пребыванием менее 4 часов являются:

а) хронические соматические заболевания в стадии обострения, декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи;

б) злокачественные новообразования в острой стадии и/или требующие специфической терапии;

в) инфекционные и венерические заболевания, ВИЧ-инфекция в терминальной стадии, туберкулез в активной стадии;

г) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения, создающие угрозу безопасности для самого пациента и окружающих, в том числе выраженные агрессивные или аутоагрессивные реакции, психические заболевания в стадии обострения с явлениями социальной дезадаптации;

д) эпилепсия на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения эпилептических припадков чаще 1 раза в месяц.

Информация об изменениях:

*Приказом Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 19 октября 2016 г. N 491 настоящие Показания дополнены разделом XIII, вступающим в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющим свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2016 г.*

### **XIII. Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации в государственном казенном учреждении Самарской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного округа"**

1. Показания к предоставлению курса реабилитации в стационарной форме с круглосуточным пребыванием:

1) детям-инвалидам в возрасте с 3 до 17 лет, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся задержкой моторного и психоречевого развития, легкими или умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I степени, с сохраненной

способностью к самостоятельному передвижению, в том числе использованием вспомогательных приспособлений, не нуждающийся в постоянной поддержке и контроле со стороны совершеннолетнего лица (I и II уровень по шкале GMFCS):

- детский церебральный паралич с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перинатальной патологии центральной нервной системы с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения, не создающие угрозу безопасности в детском коллективе:

- умственная отсталость легкой и умеренной степени с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения, не требующие сопровождения с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, сопровождающиеся умеренно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I - II степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению без использования вспомогательных приспособлений, и возможностью самостоятельного подъема по лестнице с помощью взрослого, не требующие постоянной поддержки и контроля со стороны взрослого (I - III уровень по шкале GMFCS):

- врожденные деформации верхних и нижних конечностей, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные пороки - расщелина губы и неба, в том числе и после проведения реконструктивно-пластических операций;

- врожденные аномалии нервной системы с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные аномалии системы кровообращения с легкими и умеренными нарушениями функций сердца и кровеносных сосудов, не ранее чем через 6 месяцев после оперативного лечения врожденных пороков сердца;

- врожденные аномалии бронхолегочной системы без явлений дыхательной недостаточности с легкими и умеренными нарушениями функций дыхания и дыхательных мышц;

- врожденные заболевания почек без явлений почечной недостаточности;

- генетические и наследственные заболевания нервно-мышечного и опорно-двигательного аппарата с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

г) злокачественные новообразования в стадии подтвержденной стойкой клинко-лабораторной ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии с легкими и умеренно выраженными нарушениями функции слуха;

2) детям с ограниченными возможностями здоровья на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) имеющим умеренно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, умеренно выраженные двигательные нарушения, с заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных нейроинфекций; генетическими синдромами и хромосомными абберациями, врожденными аномалиями развития с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе с использованием вспомогательных приспособлений, возможностью самостоятельного подъема по лестнице с помощью совершеннолетнего лица;

б) с расстройствами аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) со смешанными специфическими расстройствами психологического развития, представляющими собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и вниманиями;

г) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии компенсации и субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи и специального питания, сопровождающиеся умеренно выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития с легкими и умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета;

2. Показания к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме:

2.1. с дневным пребыванием более 4 часов:

1) детям-инвалидам в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся задержкой моторного и психоречевого развития, легкими или умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I - II степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе с использованием вспомогательных приспособлений и возможностью самостоятельного подъема по лестнице, не нуждающихся в

поддержке и контроле совершеннолетнего сопровождающего лица (I - III уровень по шкале GMFCS):

- детский церебральный паралич с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перинатальной патологии центральной нервной системы с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения, не создающие угрозу безопасности в детском коллективе:

- умственная отсталость легкой и умеренной степени с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения, не требующие сопровождения совершеннолетнего лица, с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, сопровождающиеся умеренно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I - II степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе с использованием вспомогательных приспособлений и возможностью самостоятельного подъема по лестнице, не нуждающихся в поддержке и контроле совершеннолетнего сопровождающего лица (I - III уровень по шкале GMFCS):

- врожденные деформации верхних и нижних конечностей, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные пороки - расщелина губы и неба, в том числе и после проведения реконструктивно-пластических операций;

- врожденные аномалии нервной системы с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные аномалии системы кровообращения с легкими и умеренными нарушениями

функций сердца и кровеносных сосудов, не ранее чем через 6 месяцев после оперативного лечения врожденных пороков сердца;

- врожденные аномалии бронхолегочной системы без явлений дыхательной недостаточности с легкими и умеренными нарушениями функций дыхания и дыхательных мышц;
- врожденные заболевания почек без явлений почечной недостаточности;

- генетические и наследственные заболевания нервно-мышечного и опорно-двигательного аппарата с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- г) злокачественные новообразования в стадии, подтвержденной стойкой клинико-лабораторной ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии с легкими и умеренно выраженными нарушениями функции слуха;

2) детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 9 лет на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

- а) имеющим умеренно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, умеренно выраженные двигательные нарушения, с заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных нейроинфекций; генетическими синдромами и хромосомными aberrациями, врожденными аномалиями развития с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе с использованием вспомогательных приспособлений, возможностью самостоятельного подъема по лестнице с помощью сопровождающего совершеннолетнего лица;

- б) с расстройствами аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- в) со смешанными специфическими расстройствами психологического развития, представляющими собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

- г) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии компенсации и субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи и специального питания, сопровождающиеся умеренно выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития с легкими и умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета.

2.2. с кратковременным дневным пребыванием менее 4 часов:

1) детям-инвалидам, нуждающимся в постоянной посторонней помощи законного представителя, с заболеваниями следующих нозологических форм:

- а) болезни нервной системы, сопровождающиеся значительно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, тяжелыми двигательными нарушениями:

- детский церебральный паралич любой формы с нарушением функций организма и категорий жизнедеятельности II-III степени (тяжелые нарушения функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений; отсутствие способности к самостоятельному передвижению);

- последствия перинатальной патологии с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы

и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с тяжелыми нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций; отсутствие способности к самостоятельному передвижению;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения:

- умственная отсталость тяжелой степени в сопровождении законного представителя с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра, гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями, гиперкинетические расстройства с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с умеренными и тяжелыми нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

- дезинтегративные расстройства детского возраста с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, без явлений декомпенсации, сопровождающиеся значительно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, тяжелыми двигательными нарушениями, с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций; умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

г) злокачественные новообразования до достижения стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии.

2) детям с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными заключением медицинской организации, в возрасте от 0 до 3 лет либо при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) имеющим выраженную или значительно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, умеренно выраженные или выраженные двигательные нарушения, с заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных нейроинфекций; с генетическими синдромами и хромосомными абберациями, врожденными аномалиями развития; снижением слуха, слабовидением с умеренными

и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций, выраженными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений, нуждающихся в постоянной посторонней помощи и сопровождении законного представителя;

б) входящим в группу биологического риска: недоношенные, рожденные с массой тела менее 1500 гр., при наличии выраженной задержки моторного и психоречевого развития, умеренных или тяжелых двигательных нарушений с умеренными или тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными или тяжелыми двигательными функциями, контроля и координации произвольных движений;

в) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи, сопровождающиеся умеренно выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития, с умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета.

3. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в стационарной форме являются:

а) ограничения жизнедеятельности: способность к самообслуживанию II-III степени (нуждаются в постоянном сопровождении и постороннем уходе), способности к ориентации II-III степени (грубые нарушения и инвалидность по зрению), способности к общению II-III степени (наследственная глухота или глухонмота), способности контролировать свое поведение II-III степени;

б) ограничение возможности самостоятельного передвижения без постоянной поддержки и контроля со стороны совершеннолетнего лица (III, IV, V уровень по шкале GMFCS);

в) хронические соматические заболевания в стадии обострения и декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи, специального питания;

г) злокачественные новообразования до достижения стойкой клинико-лабораторной ремиссии;

д) инфекционные и венерические заболевания в остром и заразном периоде, до истечения сроков карантина и изоляции, ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа, туберкулез;

е) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения, создающие угрозу безопасности для самого пациента и его окружения в детском коллективе, в том числе асоциальное поведение, агрессивные или аутоагрессивные реакции, психические заболевания с явлениями социальной дезадаптации, диссоциальные стереотипии, выражающиеся в неприемлемых формах поведения в детском коллективе (неумеренная демонстративная мастурбация и т.п.);

ж) умственная отсталость тяжелой или глубокой степени выраженности;

з) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в квартал;

и) нарушение контроля тазовых функций (нарушение навыков опрятности, энурез, энкопрез, наличие колостомы);

к) наркотическая и алкогольная зависимость;

4. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с дневным пребыванием более 4 часов являются:

а) ограничения жизнедеятельности значительной степени выраженности: способность к самообслуживанию (нуждаются в постоянном сопровождении и постороннем уходе), способности к ориентации (грубые нарушения и инвалидность по зрению), способности к общению (наследственная глухота или глухонмота), способности контролировать свое поведение;

б) ограничение возможности самостоятельного передвижения без основательной поддержки и контроля со стороны взрослого (III, IV, V уровень по шкале GMFCS), возможность стояния и ходьбы только с использованием вспомогательных приспособлений, использование коляски при передвижении на большие расстояния;

в) хронические соматические заболевания в стадии обострения и декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи, специального питания;

г) злокачественные новообразования до достижения стойкой клинико-лабораторной ремиссии;

д) инфекционные и венерические заболевания в остром и заразном периоде, до истечения сроков карантина и изоляции, ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа, туберкулез;

е) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения, создающие угрозу безопасности для самого пациента и его окружения в детском коллективе, в том числе асоциальное поведение, агрессивные или аутоагрессивные реакции, психические заболевания с явлениями социальной дезадаптации, диссоциальные стереотипии, выражающиеся в неприемлемых формах поведения в детском коллективе (неумеренная демонстративная мастурбация и т.п.);

ж) умственная отсталость умеренная, тяжелая, глубокая;

з) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в квартал;

и) нарушение контроля тазовых функций (нарушение навыков опрятности, энурез, энкопрез, наличие колостомы);

к) наркотическая и алкогольная зависимость;

5. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с кратковременным дневным пребыванием менее 4 часов являются:

а) хронические соматические заболевания в стадии обострения, декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи;

б) злокачественные новообразования в острой стадии и/или требующие специфической терапии;

в) инфекционные и венерические заболевания, ВИЧ-инфекция в терминальной стадии, туберкулез в активной стадии;

г) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения, создающие угрозу безопасности для самого пациента и окружающих, в том числе выраженные агрессивные или аутоагрессивные реакции, психические заболевания в стадии обострения с явлениями социальной дезадаптации;

д) эпилепсия на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения эпилептических припадков чаще 1 раза в месяц.

Информация об изменениях:

*Приказом Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 19 октября 2016 г. N 491 настоящие Показания дополнены разделом XIV, вступающим в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющим свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2016 г.*

#### **XIV. Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации в государственном казенном учреждении Самарской области "Чапаевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Надежда"**

1. Показания к предоставлению курса реабилитации в стационарной форме с круглосуточным пребыванием:

1) детям-инвалидам в возрасте с 3 до 17 лет, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся задержкой моторного и психоречевого развития, легкими или умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии

нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе использованием вспомогательных приспособлений, не нуждающийся в постоянной поддержке и контроле со стороны совершеннолетнего лица (I и II уровень по шкале GMFCS):

- детский церебральный паралич с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перинатальной патологии центральной нервной системы с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения, не создающие угрозу безопасности в детском коллективе:

- умственная отсталость легкой и умеренной степени с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения, не требующие сопровождения, с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, сопровождающиеся умеренно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I - II степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению без использования вспомогательных приспособлений, и возможностью самостоятельного подъема по лестнице с помощью взрослого, не требующие постоянной поддержки и контроля со стороны взрослого (I - III уровень по шкале GMFCS):

- врожденные деформации верхних и нижних конечностей, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные пороки - расщелина губы и неба, в том числе и после проведения реконструктивно-пластических операций;

- врожденные аномалии нервной системы с легкими нарушениями глобальных и

специфических умственных функций, умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные аномалии системы кровообращения с легкими и умеренными нарушениями функций сердца и кровеносных сосудов, не ранее чем через 6 месяцев после оперативного лечения врожденных пороков сердца;

- врожденные аномалии бронхолегочной системы без явлений дыхательной недостаточности с легкими и умеренными нарушениями функций дыхания и дыхательных мышц;

- врожденные заболевания почек без явлений почечной недостаточности;

- генетические и наследственные заболевания нервно-мышечного и опорно-двигательного аппарата с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

г) злокачественные новообразования в стадии подтвержденной стойкой клинико-лабораторной ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии с легкими и умеренно выраженными нарушениями функции слуха;

2) детям с ограниченными возможностями здоровья на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) имеющим умеренно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, умеренно выраженные двигательные нарушения, с заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных нейроинфекций; генетическими синдромами и хромосомными абберациями, врожденными аномалиями развития с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе с использованием вспомогательных приспособлений, возможностью самостоятельного подъема по лестнице с помощью совершеннолетнего лица;

б) с расстройствами аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения, с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) со смешанными специфическими расстройствами психологического развития, представляющими собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и вниманиями;

г) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии компенсации и субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи и специального питания, сопровождающиеся умеренно выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития с легкими и умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета;

2. Показания к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме:

2.1. с дневным пребыванием более 4 часов:

1) детям-инвалидам в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся задержкой моторного и психоречевого развития, легкими или умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I - II степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе с использованием вспомогательных

приспособлений и возможностью самостоятельного подъема по лестнице, не нуждающихся в поддержке и контроле совершеннолетнего сопровождающего лица (I - III уровень по шкале GMFCS):

- детский церебральный паралич с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перинатальной патологии центральной нервной системы с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения, не создающие угрозу безопасности в детском коллективе:

- умственная отсталость легкой и умеренной степени с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения, не требующие сопровождения совершеннолетнего лица, с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, сопровождающиеся умеренно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I - II степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе с использованием вспомогательных приспособлений и возможностью самостоятельного подъема по лестнице, не нуждающихся в поддержке и контроле совершеннолетнего сопровождающего лица (I - III уровень по шкале GMFCS):

- врожденные деформации верхних и нижних конечностей, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные пороки - расщелина губы и неба, в том числе и после проведения реконструктивно-пластических операций;

- врожденные аномалии нервной системы с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные аномалии системы кровообращения с легкими и умеренными нарушениями функций сердца и кровеносных сосудов, не ранее чем через 6 месяцев после оперативного лечения врожденных пороков сердца;

- врожденные аномалии бронхолегочной системы без явлений дыхательной недостаточности с легкими и умеренными нарушениями функций дыхания и дыхательных мышц;

- врожденные заболевания почек без явлений почечной недостаточности;

- генетические и наследственные заболевания нервно-мышечного и опорно-двигательного аппарата с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

г) злокачественные новообразования в стадии, подтвержденной стойкой клинико-лабораторной ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии с легкими и умеренно выраженными нарушениями функции слуха;

2) детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 9 лет на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) имеющим умеренно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, умеренно выраженные двигательные нарушения, с заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных нейроинфекций; генетическими синдромами и хромосомными абберациями, врожденными аномалиями развития с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе с использованием вспомогательных приспособлений, возможностью самостоятельного подъема по лестнице с помощью сопровождающего совершеннолетнего лица;

б) с расстройствами аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) со смешанными специфическими расстройствами психологического развития, представляющими собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и вниманиями;

г) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии компенсации и субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи и специального питания, сопровождающиеся умеренно выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития с легкими и умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета.

2.2. с кратковременным дневным пребыванием менее 4 часов:

1) детям-инвалидам, нуждающимся в постоянной посторонней помощи законного представителя с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся значительно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, тяжелыми двигательными нарушениями:

- детский церебральный паралич любой формы с нарушением функций организма и категорий жизнедеятельности II-III степени (тяжелые нарушения функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений; отсутствие способности к самостоятельному передвижению);

- последствия перинатальной патологии с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с тяжелыми нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций; отсутствие способности к самостоятельному передвижению;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения:

- умственная отсталость тяжелой степени в сопровождении законного представителя с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра, гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями, гиперкинетические расстройства с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с умеренными и тяжелыми нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

- дезинтегративные расстройства детского возраста с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, без явлений декомпенсации, сопровождающиеся значительно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, тяжелыми двигательными нарушениями с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций; умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

г) злокачественные новообразования до достижения стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии.

2) детям с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными заключением медицинской организации, в возрасте от 0 до 3 лет на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) имеющим выраженную или значительно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, умеренно выраженные или выраженные двигательные нарушения, с заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных нейроинфекций; с генетическими синдромами и хромосомными

абберациями, врожденными аномалиями развития; снижением слуха, слабовидением с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций, выраженными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений, нуждающихся в постоянной посторонней помощи и сопровождении законного представителя;

б) входящим в группу биологического риска: недоношенные, рожденные с массой тела менее 1500 гр., при наличии выраженной задержки моторного и психоречевого развития, умеренных или тяжелых двигательных нарушений с умеренными или тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными или тяжелыми двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

в) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи, сопровождающиеся умеренно выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития, с умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета.

3. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в стационарной форме являются:

а) ограничения жизнедеятельности: способность к самообслуживанию II-III степени (нуждаются в постоянном сопровождении и постороннем уходе), способности к ориентации II-III степени (грубые нарушения и инвалидность по зрению), способности к общению II-III степени (наследственная глухота или глухонмота), способности контролировать свое поведение II-III степени;

б) отсутствие возможности самостоятельного передвижения без постоянной поддержки и контроля со стороны совершеннолетнего лица (III, IV, V уровень по шкале GMFCS);

в) хронические соматические заболевания в стадии обострения и декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи, специального питания;

г) злокачественные новообразования до достижения стойкой клинико-лабораторной ремиссии;

д) инфекционные и венерические заболевания в остром и заразном периоде, до истечения сроков карантина и изоляции, ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа, туберкулез;

е) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения, создающие угрозу безопасности для самого пациента и его окружения в детском коллективе, в том числе асоциальное поведение, агрессивные или аутоагрессивные реакции, психические заболевания с явлениями социальной дезадаптации, диссоциальные стереотипии, выражающиеся в неприемлемых формах поведения в детском коллективе (неумеренная демонстративная мастурбация и т.п.);

ж) умственная отсталость тяжелой или глубокой степени выраженности;

з) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в квартал;

и) нарушение контроля тазовых функций (нарушение навыков опрятности, энурез, энкопрез, наличие колостомы);

к) наркотическая и алкогольная зависимость;

4. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с дневным пребыванием более 4 часов являются:

а) ограничения жизнедеятельности значительной степени выраженности: способность к самообслуживанию (нуждаются в постоянном сопровождении и постороннем уходе), способности к ориентации (грубые нарушения и инвалидность по зрению), способности к общению (наследственная глухота или глухонмота), способности контролировать свое поведение;

б) ограничение возможности самостоятельного передвижения без основательной поддержки и контроля со стороны взрослого (III, IV, V уровень по шкале GMFCS), возможность стояния и ходьбы только с использованием вспомогательных приспособлений, использование коляски при

передвижении на большие расстояния;

в) хронические соматические заболевания в стадии обострения и декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи, специального питания;

г) злокачественные новообразования до достижения стойкой клинико-лабораторной ремиссии;

д) инфекционные и венерические заболевания в остром и заразном периоде, до истечения сроков карантина и изоляции, ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа, туберкулез;

е) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения, создающие угрозу безопасности для самого пациента и его окружения в детском коллективе, в том числе асоциальное поведение, агрессивные или аутоагрессивные реакции, психические заболевания с явлениями социальной дезадаптации, диссоциальные стереотипии, выражающиеся в неприемлемых формах поведения в детском коллективе (неумеренная демонстративная мастурбация и т.п.);

ж) умственная отсталость умеренная, тяжелая, глубокая;

з) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в квартал;

и) нарушение контроля тазовых функций (нарушение навыков опрятности, энурез, энкопрез, наличие колостомы);

к) наркотическая и алкогольная зависимость;

5. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с кратковременным дневным пребыванием менее 4 часов являются:

а) хронические соматические заболевания в стадии обострения, декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи;

б) злокачественные новообразования в острой стадии и/или требующие специфической терапии;

в) инфекционные и венерические заболевания, ВИЧ-инфекция в терминальной стадии, туберкулез в активной стадии;

г) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения, создающие угрозу безопасности для самого пациента и окружающих, в том числе выраженные агрессивные или аутоагрессивные реакции, психические заболевания в стадии обострения с явлениями социальной дезадаптации;

д) эпилепсия на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения эпилептических припадков чаще 1 раза в месяц.

Информация об изменениях:

*Приказом Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 19 октября 2016 г. N 491 настоящие Показания дополнены разделом XV, вступающим в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющим свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2016 г.*

#### **XV. Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации в государственном казенном учреждении Самарской области "Большеглушицкий реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"**

1. Показания к предоставлению курса реабилитации в стационарной форме с круглосуточным пребыванием:

1) детям-инвалидам в возрасте с 3 до 18 лет, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся задержкой моторного и психоречевого

развития, легкими или умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе использованием вспомогательных приспособлений, не нуждающийся в постоянной поддержке и контроле со стороны совершеннолетнего лица (I и II уровень по шкале GMFCS):

- детский церебральный паралич с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перинатальной патологии центральной нервной системы с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения, не создающие угрозы безопасности в детском коллективе:

- умственная отсталость легкой и умеренной степени с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения, не требующие сопровождения, с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, сопровождающиеся умеренно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I - II степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению без использования вспомогательных приспособлений, и возможностью самостоятельного подъема по лестнице с помощью взрослого, не требующие постоянной поддержки и контроля со стороны взрослого (I - III уровень по шкале GMFCS):

- врожденные деформации верхних и нижних конечностей, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные пороки - расщелина губы и неба, в том числе и после проведения реконструктивно-пластических операций;

- врожденные аномалии нервной системы с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные аномалии системы кровообращения с легкими и умеренными нарушениями функций сердца и кровеносных сосудов, не ранее чем через 6 месяцев после оперативного лечения врожденных пороков сердца;

- врожденные аномалии бронхолегочной системы без явлений дыхательной недостаточности с легкими и умеренными нарушениями функций дыхания и дыхательных мышц;

- врожденные заболевания почек без явлений почечной недостаточности;

- генетические и наследственные заболевания нервно-мышечного и опорно-двигательного аппарата с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

г) злокачественные новообразования в стадии, подтвержденной стойкой клинико-лабораторной ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии с легкими и умеренно выраженными нарушениями функции слуха;

2) детям с ограниченными возможностями здоровья на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) имеющим умеренно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, умеренно выраженные двигательные нарушения, с заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных нейроинфекций; генетическими синдромами и хромосомными абберациями, врожденными аномалиями развития с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе с использованием вспомогательных приспособлений, возможностью самостоятельного подъема по лестнице с помощью совершеннолетнего лица;

б) с расстройствами аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) со смешанными специфическими расстройствами психологического развития, представляющими собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

г) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии компенсации и субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи и специального питания, сопровождающиеся умеренно выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития с легкими и умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета;

2. Показания к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с кратковременным дневным пребыванием менее 4 часов:

1) детям-инвалидам, нуждающимся в постоянной посторонней помощи законного представителя, с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся значительно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, тяжелыми двигательными нарушениями:

- детский церебральный паралич любой формы с нарушением функций организма и

категорий жизнедеятельности II-III степени (тяжелые нарушения функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений; отсутствие способности к самостоятельному передвижению);

- последствия перинатальной патологии с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с тяжелыми нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций; отсутствие способности к самостоятельному передвижению;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения:

- умственная отсталость тяжелой степени в сопровождении законного представителя с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра, гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями, гиперкинетические расстройства с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с умеренными и тяжелыми нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

- дезинтегративные расстройства детского возраста с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, без явлений декомпенсации, сопровождающиеся значительно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, тяжелыми двигательными нарушениями с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций; умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

г) злокачественные новообразования до достижения стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии.

2) детям с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными заключением медицинской организации, в возрасте от 0 до 3 лет на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) имеющим выраженную или значительно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, умеренно выраженные или выраженные двигательные нарушения, с

заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных нейроинфекций; с генетическими синдромами и хромосомными aberrациями, врожденными аномалиями развития; снижением слуха, слабовидением с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций, выраженными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений, нуждающихся в постоянной посторонней помощи и сопровождении законного представителя;

б) входящим в группу биологического риска: недоношенные, рожденные с массой тела менее 1500 гр., при наличии выраженной задержки моторного и психоречевого развития, умеренных или тяжелых двигательных нарушений с умеренными или тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными или тяжелыми двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

в) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи, сопровождающиеся умеренно выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития, с умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета.

3. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в стационарной форме являются:

а) ограничения жизнедеятельности: способность к самообслуживанию II-III степени (нуждаются в постоянном сопровождении и постороннем уходе), способности к ориентации II-III степени (грубые нарушения и инвалидность по зрению), способности к общению II-III степени (наследственная глухота или глухонмота), способности контролировать свое поведение II-III степени;

б) ограничение возможности самостоятельного передвижения без постоянной поддержки и контроля со стороны совершеннолетнего лица (III, IV, V уровень по шкале GMFCS);

в) хронические соматические заболевания в стадии обострения и декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи, специального питания;

г) злокачественные новообразования до достижения стойкой клинико-лабораторной ремиссии;

д) инфекционные и венерические заболевания в остром и заразном периоде, до истечения сроков карантина и изоляции, ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа, туберкулез;

е) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения, создающие угрозу безопасности для самого пациента и его окружения в детском коллективе, в том числе асоциальное поведение, агрессивные или аутоагрессивные реакции, психические заболевания с явлениями социальной дезадаптации, диссоциальные стереотипии, выражающиеся в неприемлемых формах поведения в детском коллективе (неумеренная демонстративная мастурбация и т.п.);

ж) умственная отсталость тяжелой или глубокой степени выраженности;

з) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в квартал;

и) нарушение контроля тазовых функций (нарушение навыков опрятности, энурез, энкопрез, наличие колостомы);

к) наркотическая и алкогольная зависимость;

4. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с кратковременным дневным пребыванием менее 4 часов являются:

а) хронические соматические заболевания в стадии обострения, декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи;

б) злокачественные новообразования в острой стадии и/или требующие специфической терапии;

в) инфекционные и венерические заболевания, ВИЧ-инфекция в терминальной стадии, туберкулез в активной стадии;

г) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения, создающие угрозу безопасности для самого пациента и окружающих, в том числе выраженные агрессивные или аутоагрессивные реакции, психические заболевания в стадии обострения с явлениями социальной дезадаптации;

д) эпилепсия на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения эпилептических припадков чаще 1 раза в месяц.

Информация об изменениях:

*Приказом Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 19 октября 2016 г. N 491 настоящие Показания дополнены разделом XVI, вступающим в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющим свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2016 г.*

## **XVI. Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации в государственном казенном учреждении Самарской области "Клявлинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"**

1. Показания к предоставлению курса реабилитации в стационарной форме с круглосуточным пребыванием:

1) детям-инвалидам в возрасте с 3 до 18 лет, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся задержкой моторного и психоречевого развития, легкими или умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе использованием вспомогательных приспособлений, не нуждающийся в постоянной поддержке и контроле со стороны совершеннолетнего лица (I и II уровень по шкале GMFCS):

- детский церебральный паралич с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перинатальной патологии центральной нервной системы с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля

и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения, не создающие угрозу безопасности в детском коллективе:

- умственная отсталость легкой и умеренной степени с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения, не требующие сопровождения, с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, сопровождающиеся умеренно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I - II степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению без использования вспомогательных приспособлений, и возможностью самостоятельного подъема по лестнице с помощью взрослого, не требующие постоянной поддержки и контроля со стороны взрослого (I - III уровень по шкале GMFCS):

- врожденные деформации верхних и нижних конечностей, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные пороки - расщелина губы и неба, в том числе и после проведения реконструктивно-пластических операций;

- врожденные аномалии нервной системы с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные аномалии системы кровообращения с легкими и умеренными нарушениями функций сердца и кровеносных сосудов, не ранее чем через 6 месяцев после оперативного лечения врожденных пороков сердца;

- врожденные аномалии бронхолегочной системы без явлений дыхательной недостаточности с легкими и умеренными нарушениями функций дыхания и дыхательных мышц;

- врожденные заболевания почек без явлений почечной недостаточности;

- генетические и наследственные заболевания нервно-мышечного и опорно-двигательного аппарата с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

г) злокачественные новообразования в стадии подтвержденной стойкой клинико-лабораторной ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии с легкими и умеренно выраженными нарушениями функции слуха;

2) детям с ограниченными возможностями здоровья на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) имеющим умеренно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, умеренно выраженные двигательные нарушения, с заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных нейроинфекций; генетическими синдромами и хромосомными aberrациями, врожденными аномалиями развития с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными

нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе с использованием вспомогательных приспособлений, возможностью самостоятельного подъема по лестнице с помощью совершеннолетнего лица;

б) с расстройствами аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) со смешанными специфическими расстройствами психологического развития, представляющими собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

г) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии компенсации и субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи и специального питания, сопровождающиеся умеренно выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития с легкими и умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета;

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

Показания к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с кратковременным дневным пребыванием менее 4 часов:

1) детям-инвалидам, нуждающимся в постоянной посторонней помощи законного представителя, с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся значительно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, тяжелыми двигательными нарушениями:

- детский церебральный паралич любой формы с нарушением функций организма и категорий жизнедеятельности II-III степени (тяжелые нарушения функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений; отсутствие способности к самостоятельному передвижению);

- последствия перинатальной патологии с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с тяжелыми нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций; отсутствие способности к самостоятельному передвижению;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения:

- умственная отсталость тяжелой степени в сопровождении законного представителя с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра, гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями, гиперкинетические расстройства с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с умеренными и тяжелыми нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

- дезинтегративные расстройства детского возраста с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, без явлений декомпенсации, сопровождающиеся значительно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, тяжелыми двигательными нарушениями с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций; умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

г) злокачественные новообразования до достижения стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии.

2) детям с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными заключением медицинской организации, в возрасте от 0 до 3 лет на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) имеющим выраженную или значительно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, умеренно выраженные или выраженные двигательные нарушения, с заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных нейроинфекций; с генетическими синдромами и хромосомными aberrациями, врожденными аномалиями развития; снижением слуха, слабовидением с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций, выраженными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений, нуждающихся в постоянной посторонней помощи и сопровождении законного представителя;

б) входящим в группу биологического риска: недоношенные, рожденные с массой тела менее 1500 гр., при наличии выраженной задержки моторного и психоречевого развития, умеренных или тяжелых двигательных нарушений с умеренными или тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными или тяжелыми двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

в) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи, сопровождающиеся умеренно выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития, с умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета.

3. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в стационарной форме являются:

а) ограничения жизнедеятельности: способность к самообслуживанию II-III степени (нуждаются в постоянном сопровождении и постороннем уходе), способности к ориентации II-III степени (грубые нарушения и инвалидность по зрению), способности к общению II-III степени (наследственная глухота или глухонмота), способности контролировать свое поведение II-III

степени;

б) ограничение возможности самостоятельного передвижения без постоянной поддержки и контроля со стороны совершеннолетнего лица (III, IV, V уровень по шкале GMFCS);

в) хронические соматические заболевания в стадии обострения и декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи, специального питания;

г) злокачественные новообразования до достижения стойкой клинико-лабораторной ремиссии;

д) инфекционные и венерические заболевания в остром и заразном периоде, до истечения сроков карантина и изоляции, ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа, туберкулез;

е) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения, создающие угрозу безопасности для самого пациента и его окружения в детском коллективе, в том числе асоциальное поведение, агрессивные или аутоагрессивные реакции, психические заболевания с явлениями социальной дезадаптации, диссоциальные стереотипии, выражающиеся в неприемлемых формах поведения в детском коллективе (неумеренная демонстративная мастурбация и т.п.);

ж) умственная отсталость тяжелой или глубокой степени выраженности;

з) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в квартал;

и) нарушение контроля тазовых функций (нарушение навыков опрятности, энурез, энкопрез, наличие колостомы);

к) наркотическая и алкогольная зависимость;

4. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с кратковременным дневным пребыванием менее 4 часов являются:

а) хронические соматические заболевания в стадии обострения, декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи;

б) злокачественные новообразования в острой стадии и/или требующие специфической терапии;

в) инфекционные и венерические заболевания, ВИЧ-инфекция в терминальной стадии, туберкулез в активной стадии;

г) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения, создающие угрозу безопасности для самого пациента и окружающих, в том числе выраженные агрессивные или аутоагрессивные реакции, психические заболевания в стадии обострения с явлениями социальной дезадаптации;

д) эпилепсия на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения эпилептических припадков чаще 1 раза в месяц.

Информация об изменениях:

*Приказом Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 19 октября 2016 г. N 491 настоящие Показания дополнены разделом XVII, вступающим в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющим свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2016 г.*

## **XVII. Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации в государственном казенном учреждении Самарской области "Сергиевский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями"**

1. Показания к предоставлению курса реабилитации в стационарной форме с круглосуточным пребыванием:

1) детям-инвалидам в возрасте с 3 до 17 лет, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации с заболеваниями следующих

нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся задержкой моторного и психоречевого развития, легкими или умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе использованием вспомогательных приспособлений, не нуждающийся в постоянной поддержке и контроле со стороны совершеннолетнего лица (I и II уровень по шкале GMFCS):

- детский церебральный паралич с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перинатальной патологии центральной нервной системы с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения, не создающие угрозу безопасности в детском коллективе:

- умственная отсталость легкой и умеренной степени с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения, не требующие сопровождения, с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, сопровождающиеся умеренно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I - II степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению без использования вспомогательных приспособлений, и возможностью самостоятельного подъема по лестнице с помощью взрослого, не требующие постоянной поддержки и контроля со стороны взрослого (I - III уровень по шкале GMFCS):

- врожденные деформации верхних и нижних конечностей, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные пороки - расщелина губы и неба, в том числе и после проведения реконструктивно-пластических операций;

- врожденные аномалии нервной системы с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные аномалии системы кровообращения с легкими и умеренными нарушениями функций сердца и кровеносных сосудов, не ранее чем через 6 месяцев после оперативного лечения врожденных пороков сердца;

- врожденные аномалии бронхолегочной системы без явлений дыхательной недостаточности с легкими и умеренными нарушениями функций дыхания и дыхательных мышц;

- врожденные заболевания почек без явлений почечной недостаточности;

- генетические и наследственные заболевания нервно-мышечного и опорно-двигательного аппарата с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

г) злокачественные новообразования в стадии подтвержденной стойкой клинико-лабораторной ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии с легкими и умеренно выраженными нарушениями функции слуха;

2) детям с ограниченными возможностями здоровья на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) имеющим умеренно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, умеренно выраженные двигательные нарушения, с заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных нейроинфекций; генетическими синдромами и хромосомными aberrациями, врожденными аномалиями развития с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе с использованием вспомогательных приспособлений, возможностью самостоятельного подъема по лестнице с помощью совершеннолетнего лица;

б) с расстройствами аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения, с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) со смешанными специфическими расстройствами психологического развития, представляющими собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и вниманиями;

г) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии компенсации и субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи и специального питания, сопровождающиеся умеренно выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития с легкими и умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета;

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

Показания к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с кратковременным дневным пребыванием менее 4 часов:

1) детям-инвалидам, нуждающимся в постоянной посторонней помощи законного

представителя, с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся значительно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, тяжелыми двигательными нарушениями:

- детский церебральный паралич любой формы с нарушением функций организма и категорий жизнедеятельности II-III степени (тяжелые нарушения функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений; отсутствие способности к самостоятельному передвижению);

- последствия перинатальной патологии с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с тяжелыми нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций; отсутствие способности к самостоятельному передвижению;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения:

- умственная отсталость тяжелой степени в сопровождении законного представителя с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра, гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями, гиперкинетические расстройства с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с умеренными и тяжелыми нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

- дезинтегративные расстройства детского возраста с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, без явлений декомпенсации, сопровождающиеся значительно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, тяжелыми двигательными нарушениями с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций; умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

г) злокачественные новообразования до достижения стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии.

2) детям с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными заключением

медицинской организации, в возрасте от 0 до 3 лет на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) имеющим выраженную или значительно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, умеренно выраженные или выраженные двигательные нарушения, с заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных нейроинфекций; с генетическими синдромами и хромосомными aberrациями, врожденными аномалиями развития; снижением слуха, слабослышанием с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций, выраженными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений, нуждающихся в постоянной посторонней помощи и сопровождении законного представителя;

б) входящим в группу биологического риска: недоношенные, рожденные с массой тела менее 1500 гр., при наличии выраженной задержки моторного и психоречевого развития, умеренных или тяжелых двигательных нарушений с умеренными или тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными или тяжелыми нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

в) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи, сопровождающиеся умеренно выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития, с умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета.

3. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в стационарной форме являются:

а) ограничения жизнедеятельности: способность к самообслуживанию II-III степени (нуждаются в постоянном сопровождении и постороннем уходе), способности к ориентации II-III степени (грубые нарушения и инвалидность по зрению), способности к общению II-III степени (наследственная глухота или глухонмота), способности контролировать свое поведение II-III степени;

б) ограничение возможности самостоятельного передвижения без постоянной поддержки и контроля со стороны совершеннолетнего лица (III, IV, V уровень по шкале GMFCS);

в) хронические соматические заболевания в стадии обострения и декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи, специального питания;

г) злокачественные новообразования до достижения стойкой клинико-лабораторной ремиссии;

д) инфекционные и венерические заболевания в остром и заразном периоде, до истечения сроков карантина и изоляции, ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа, туберкулез;

е) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения, создающие угрозу безопасности для самого пациента и его окружения в детском коллективе, в том числе асоциальное поведение, агрессивные или аутоагрессивные реакции, психические заболевания с явлениями социальной дезадаптации, диссоциальные стереотипии, выражающиеся в неприемлемых формах поведения в детском коллективе (неумеренная демонстративная мастурбация и т.п.);

ж) умственная отсталость тяжелой или глубокой степени выраженности;

з) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в квартал;

и) нарушение контроля тазовых функций (нарушение навыков опрятности, энурез, энкопрез, наличие колостомы);

к) наркотическая и алкогольная зависимость;

4. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с кратковременным дневным пребыванием менее 4 часов являются:

- а) хронические соматические заболевания в стадии обострения, декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи;
- б) злокачественные новообразования в острой стадии и/или требующие специфической терапии;
- в) инфекционные и венерические заболевания, ВИЧ-инфекция в терминальной стадии, туберкулез в активной стадии;
- г) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения, создающие угрозу безопасности для самого пациента и окружающих, в том числе выраженные агрессивные или аутоагрессивные реакции, психические заболевания в стадии обострения с явлениями социальной дезадаптации;
- д) эпилепсия на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения эпилептических припадков чаще 1 раза в месяц.

Информация об изменениях:

*Приказом Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 19 октября 2016 г. N 491 настоящие Показания дополнены разделом XVIII, вступающим в силу со дня официального опубликования названного приказа и распространяющим свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2016 г.*

### **XVIII. Показания и противопоказания к предоставлению курсов реабилитации в государственном казенном учреждении Самарской области "Комплексный центр социального обслуживания населения "Жемчужина" городского округа Сызрань"**

1. Показания к предоставлению курса реабилитации в стационарной форме с круглосуточным пребыванием:

1) детям-инвалидам в возрасте с 3 до 17 лет, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся задержкой моторного и психоречевого развития, легкими или умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе использованием вспомогательных приспособлений, не нуждающийся в постоянной поддержке и контроле со стороны совершеннолетнего лица (I и II уровень по шкале GMFCS):

- детский церебральный паралич с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перинатальной патологии центральной нервной системы с легкими и умеренными нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с умеренными нарушениями

функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения, не создающие угрозу безопасности в детском коллективе:

- умственная отсталость легкой и умеренной степени с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения, не требующие сопровождения, с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, сопровождающиеся умеренно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, умеренно выраженными двигательными нарушениями, при наличии нарушений функций организма и категорий жизнедеятельности I - II степени, с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению без использования вспомогательных приспособлений, и возможностью самостоятельного подъема по лестнице с помощью взрослого, не требующие постоянной поддержки и контроля со стороны взрослого (I - III уровень по шкале GMFCS):

- врожденные деформации верхних и нижних конечностей, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, с умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные пороки - расщелина губы и неба, в том числе и после проведения реконструктивно-пластических операций;

- врожденные аномалии нервной системы с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями двигательных функций;

- врожденные аномалии системы кровообращения с легкими и умеренными нарушениями функций сердца и кровеносных сосудов, не ранее чем через 6 месяцев после оперативного лечения врожденных пороков сердца;

- врожденные аномалии бронхолегочной системы без явлений дыхательной недостаточности с легкими и умеренными нарушениями функций дыхания и дыхательных мышц;

- врожденные заболевания почек без явлений почечной недостаточности;

- генетические и наследственные заболевания нервно-мышечного и опорно-двигательного аппарата с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций; умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций;

г) злокачественные новообразования в стадии подтвержденной стойкой клинико-лабораторной ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии с легкими и умеренно выраженными нарушениями функции слуха;

2) детям с ограниченными возможностями здоровья на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) имеющим умеренно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, умеренно выраженные двигательные нарушения, с заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями

центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных нейроинфекций; генетическими синдромами и хромосомными абберациями, врожденными аномалиями развития с легкими нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса; умеренными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений с сохраненной способностью к самостоятельному передвижению, в том числе с использованием вспомогательных приспособлений, возможностью самостоятельного подъема по лестнице с помощью совершеннолетнего лица;

б) с расстройствами аутистического спектра при сохраненной способности частично контролировать свое поведение и соблюдать режимные моменты учреждения с легкими нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) со смешанными специфическими расстройствами психологического развития, представляющими собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с легкими нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и вниманием;

г) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии компенсации и субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи и специального питания, сопровождающиеся умеренно выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития с легкими и умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета;

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

Показания к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с кратковременным дневным пребыванием менее 4 часов:

1) детям-инвалидам, нуждающимся в постоянной посторонней помощи законного представителя, с заболеваниями следующих нозологических форм:

а) болезни нервной системы, сопровождающиеся значительно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, тяжелыми двигательными нарушениями:

- детский церебральный паралич любой формы с нарушением функций организма и категорий жизнедеятельности II-III степени (тяжелые нарушения функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений; отсутствие способности к самостоятельному передвижению);

- последствия перинатальной патологии с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы и мышечного тонуса;

- последствия травм головы, в том числе травм черепных нервов и внутричерепных травм, с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия травм шеи и туловища, в том числе травм спинного мозга, с тяжелыми нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- последствия перенесенных нейроинфекций с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

- периферические и центральные парезы различной этиологии с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций; отсутствие способности к самостоятельному передвижению;

- гидроцефалия компенсированной и субкомпенсированной форм с умеренными и

тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций; тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

б) психические расстройства и расстройства поведения:

- умственная отсталость тяжелой степени в сопровождении законного представителя с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

- расстройства аутистического спектра, гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями, гиперкинетические расстройства с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

- смешанные специфические расстройства психологического развития, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики с умеренными и тяжелыми нарушениями умственных функций речи, психомоторных функций, функций памяти и внимания;

- дезинтегративные расстройства детского возраста с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных психо-социальных функций, волевых и побудительных функций, функций эмоций;

в) врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные нарушения, в том числе после проведения реконструктивно-пластических операций, без явлений декомпенсации, сопровождающиеся значительно выраженной задержкой моторного и психоречевого развития, тяжелыми двигательными нарушениями с тяжелыми нарушениями функций мышечной силы, мышечного тонуса, двигательных функций; умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций;

г) злокачественные новообразования до достижения стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии, сопровождающиеся наличием неврологической симптоматики и отклонениями в моторном и психоречевом развитии.

2) детям с ограниченными возможностями здоровья, подтвержденными заключением медицинской организации, в возрасте от 0 до 3 лет на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии:

а) имеющим выраженную или значительно выраженную задержку моторного и психоречевого развития, умеренно выраженные или выраженные двигательные нарушения, с заболеваниями нервной системы, церебральными и спинальными параличами любой этиологии, органическими поражениями центральной нервной системы, последствиями травм головного и спинного мозга, перенесенных нейроинфекций; с генетическими синдромами и хромосомными aberrациями, врожденными аномалиями развития; снижением слуха, слабослышанием с умеренными и тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций, выраженными нарушениями двигательных функций, контроля и координации произвольных движений, нуждающихся в постоянной посторонней помощи и сопровождении законного представителя;

б) входящим в группу биологического риска: недоношенные, рожденные с массой тела менее 1500 гр., при наличии выраженной задержки моторного и психоречевого развития, умеренных или тяжелых двигательных нарушений с умеренными или тяжелыми нарушениями глобальных и специфических умственных функций, умеренными или тяжелыми двигательных функций, контроля и координации произвольных движений;

в) с хроническими соматическими заболеваниями в стадии субкомпенсации (III и IV группы здоровья), не требующие оказания специализированной медицинской помощи, сопровождающиеся умеренно выраженными нарушениями моторного и психоречевого развития, с умеренно выраженными нарушениями функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, психических функций, иммунитета.

3. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в стационарной форме являются:

а) ограничения жизнедеятельности: способность к самообслуживанию II-III степени (нуждаются в постоянном сопровождении и постороннем уходе), способности к ориентации II-III степени (грубые нарушения и инвалидность по зрению), способности к общению II-III степени (наследственная глухота или глухонмота), способности контролировать свое поведение II-III степени;

б) ограничение возможности самостоятельного передвижения без постоянной поддержки и контроля со стороны совершеннолетнего лица (III, IV, V уровень по шкале GMFCS);

в) хронические соматические заболевания в стадии обострения и декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи, специального питания;

г) злокачественные новообразования до достижения стойкой клинико-лабораторной ремиссии;

д) инфекционные и венерические заболевания в остром и заразном периоде, до истечения сроков карантина и изоляции, ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа, туберкулез;

е) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения, создающие угрозу безопасности для самого пациента и его окружения в детском коллективе, в том числе асоциальное поведение, агрессивные или аутоагрессивные реакции, психические заболевания с явлениями социальной дезадаптации, диссоциальные стереотипии, выражающиеся в неприемлемых формах поведения в детском коллективе (неумеренная демонстративная мастурбация и т.п.);

ж) умственная отсталость тяжелой или глубокой степени выраженности;

з) эпилепсия и эпилептические припадки на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения чаще 1 раза в квартал;

и) нарушение контроля тазовых функций (нарушение навыков опрятности, энурез, энкопрез, наличие колостомы);

к) наркотическая и алкогольная зависимость;

4. Противопоказаниями к предоставлению курса реабилитации в полустационарной форме с кратковременным дневным пребыванием менее 4 часов являются:

а) хронические соматические заболевания в стадии обострения, декомпенсации, требующие оказания специализированной медицинской помощи;

б) злокачественные новообразования в острой стадии и/или требующие специфической терапии;

в) инфекционные и венерические заболевания, ВИЧ-инфекция в терминальной стадии, туберкулез в активной стадии;

г) психические расстройства и расстройства поведения в стадии обострения, создающие угрозу безопасности для самого пациента и окружающих, в том числе выраженные агрессивные или аутоагрессивные реакции, психические заболевания в стадии обострения с явлениями социальной дезадаптации;

д) эпилепсия на фоне антиэпилептической терапии с частотой возникновения эпилептических припадков чаще 1 раза в месяц.